



Instructions for use

Am'D BALL-LOCK

M34 BL

CE 0197

EN 362 : 2004 class B
EN 12275 : 1998 type K / B

INDIVIDUALLY TESTED

78 g

WARNING

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.


Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.




FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

3 year guarantee
Made in USA




Nomenclature of parts





1. Manipulation


OPEN





2. Precautions for use





OK!
Green locking indicator.



3. Warning, danger



Any external pressure on the gate is dangerous.



Body controlling the manufacturing of this PPE
Organisme contrôlant la fabrication de cet EPI
Organismus der die Herstellung dieser PSA kontrolliert
Organismo che controlla la fabbricazione di questo DPI
Organismo controlador de la fabricación de este EPI

Individual number / Numéro individuel
Individuelle Nummer / Numero individuale
Numero individual

00 000 A 0000


Year of manufacture
Année de fabrication
Herstellungsjahr
Anno di fabbricazione
Año de fabricación
Production date
Jour de fabrication
Tag der Herstellung
Giorno di fabbricazione
Día de fabricación

Control Incrementation


Notified body intervening for the CE standard examination
Organisme notifié intervenant pour l'examen CE de type
Zertifikationsorganismus für CE Typen Überprüfung
Ente riconosciuto che interviene per l'esame CE del tipo
Organismo notificado que interviene en el examen CE de tipo

APAVE SUD EUROPE (n°0082)
BP 193, 13322 Marseille Cedex 16


(EN) Temperature
 (FR) Température
 (DE) Temperatur
 (IT) Temperatura
 (ES) Temperatura




(EN) Storage / Transport
 (FR) Stockage / Transport
 (DE) Lagerung / Transport
 (IT) Conservazione / Trasporto
 (ES) Almacenamiento / Transporte



(EN) Cleaning / Disinfection
 (FR) Nettoyage / Désinfection
 (DE) Reinigung / Desinfektion
 (IT) Pulizia / Disinfezione
 (ES) Limpieza / Desinfección




(EN) Drying
 (FR) Séchage
 (DE) Trocknen
 (IT) Asciugamento
 (ES) Secado



(EN) Maintenance
 (FR) Entretien
 (DE) Wartung
 (IT) Manutenzione
 (ES) Mantenimiento



(EN) Dangerous products
 (FR) Produits dangereux
 (DE) Gefährliche Produkte
 (IT) Prodotti pericolosi
 (ES) Productos peligrosos



PRODUCT CHECKING FORM PETZL :

Type/model :

(EN) Batch n° : / (FR) N° de série : / (DE) Seriennummer :
 (IT) N° di serie : / (ES) N° de serie :

(EN) Year of manufacture : / (FR) Année de fabrication :
 (DE) Herstellungsjahr : / (IT) Anno di fabbricazione :
 (ES) Año de fabricación :

(EN) Purchase date : / (FR) Date de l'achat :
 (DE) Kaufdatum : / (IT) Data di acquisto :
 (ES) Fecha de compra :

(EN) Date of first use : / (FR) Date de la première utilisation :
 (DE) Datum der ersten Verwendung :
 (IT) Data del primo utilizzo :
 (ES) Fecha de la primera utilización :

(EN) User : / (FR) Utilisateur :
 (DE) Benutzer : / (IT) Utilizzatore :
 (ES) Usuario :

(EN) Comments/Defects noted :
 (FR) Commentaires/Défauts remarqués :
 (DE) Anmerkungen/Gefundene Defekte
 (IT) Commenti/ Difetti riscontrati
 (ES) Comentarios / Defectos detectados

(EN) DATE (FR) DATE (DE) DATUM (IT) DATA (ES) FECHA	OK	(EN) INSPECTOR (FR) INSPECTEUR HABILITE (DE) KONTROLLBEAUFTRAGTER (IT) CONTROLLORE (ES) INSPECTOR

(EN) Periodic examination next due date :
 (FR) Date du prochain examen périodique prévu :
 (DE) Fälligkeitsdatum der nächsten Überprüfung :
 (IT) Data della prossima verifica periodica prevista :
 (ES) Fecha del próximo examen periódico previsto

(EN) See detailed form on the web :
 (FR) Voir fiche détaillée sur notre site :
 (DE) Siehe auch das detaillierte Formular unter :
 (IT) Consultare la scheda dettagliata sul nostro sito :

www.petzl.com/ppe
www.petzl.fr/epi

ISO 9001
 PETZL / F 38920 Crolles

Copyright Petzl

Double autolocking carabiner

- Connector, EN 362 : 2004 class B
 - Locking carabiner, EN 12275 : 1998 Type K (via ferrata), B (basic).

Limitations on use

This personal protective equipment (PPE) is used for connecting two or more pieces of equipment together. This connector can be used with personal fall protection systems such as fall arrest systems, work positioning systems, restraint systems and rescue systems. It can also be used for climbing and mountaineering. This product must not be loaded beyond its strength rating, nor be used for any purpose other than that for which it is designed.

WARNING

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous.

You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

Failure to heed any of these warnings may result in severe injury or death.

Responsibility

WARNING: specific training is essential before use.

This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under the direct and visual control of a competent and responsible person. Gaining an adequate apprenticeship in appropriate techniques and methods of protection is your own responsibility. You personally assume all risks and responsibilities for all damage, injury or death which may occur during or following incorrect use of our products in any manner whatsoever. If you are not able, or not in a position to assume this responsibility or to take this risk, do not use this equipment.

Two documents

- The INSTRUCTIONS FOR USE describe the basic uses for which the product was designed.

- The PRODUCT EXPERIENCE on the Petzl Web site (www.petzl.com) describes other ways in which the product can be used, as well as incorrect uses and/or known errors associated with its use.

Only the techniques shown in the diagrams that are not crossed out and/or do not display a skull and crossbones symbol are authorized. Check our Web site (www.petzl.com) regularly to find the latest versions of these documents. Contact PETZL if you have any doubt or difficulty understanding these documents.

Nomenclature of parts

(1) Body, (2) Gate, (3) Hinge, (4) Locking sleeve, (5) Keylock, (6) Keylock slot, (7) Green locking indicator.

Principal materials: aluminum alloy.

Inspection, points to verify**Before each use**

Make sure the body, gate, and locking sleeve are free of any cracks, deformation, corrosion, etc. Open the gate and verify that it closes and locks itself automatically when released. The Keylock slot must not be blocked by foreign matter (dirt, pebble, ice, etc.).

Consult the details of the inspection procedure to be carried out for each item of PPE on the Web at www.petzl.com/ppe or on the PETZL PPE CD-ROM

Contact PETZL if there is any doubt about the condition of this product.

Retire the equipment if it shows any sign of reduced strength or impaired function. Destroy retired equipment to prevent further use.

During each use

It is important to regularly inspect the condition of the product and its connections with the other equipment in the system. Make sure that the various pieces of equipment in the system are correctly positioned with respect to each other.

Compatibility

A connector must be compatible with the equipment to which it is attached (shape, size, etc.). An incompatible connection can cause accidental disconnection, breakage, or affect the safety function of another piece of equipment.

WARNING: the connector's strength can be reduced if it is attached to an element of the system that is too large (e.g. wide webbing, large bars, etc.).

Contact Petzl if you are uncertain about the compatibility of your equipment.

Diagram 1. Manipulation**Diagram 2. Installation**

This connector must always be used with the gate closed and locked - the green locking indicator helps verify this. The strength of the connector is greatly reduced if the gate is open.

Check the connector regularly to verify that it is securely locked. Lock it manually if necessary. Contaminants such as mud, sand, paint, ice, dirty water, etc. can prevent the automatic locking system from working.

The carabiner is strongest when closed and loaded on its major axis; any other position reduces its strength. The carabiner must be able to move freely and without interference; any constraint or external pressure is dangerous.

Diagram 3. WARNING DANGER OF DEATH

Any external pressure on the gate (with a descender, for example) is dangerous.

The locking sleeve can break and the gate can come open, allowing the device or rope to detach itself from the connector.

Remember: For your safety, get into the habit of always doubling-up your systems, especially carabiners.

Anchors**Work at height**

The anchor point of the system should preferably be located above the user's position and must conform to the requirements of the EN 795 standard, in particular the minimum strength of the anchor must be 10 kN.

Sport

Respect the rules of the activity.

Consult the Instructions for use for the anchors you are using.

Precautions

- Users must be medically fit for activities at height.

WARNING inert suspension in a harness can result in serious injury or death.

- You must have a rescue plan and the means to rapidly implement it in case of difficulties encountered while using this equipment. This implies an adequate training in the necessary rescue techniques.

- Take care to minimize the potential for falls and the height of any potential fall.

- The clearance under the user must be sufficient to prevent him from striking an obstacle in case of a fall (the length of the connector can influence the height of a fall).

- You must check to ensure that the product markings remain legible during the entire lifetime of the product.

- You must verify the suitability of this equipment for use in your application with regard to applicable governmental regulations and other standards on occupational safety.

- The instructions for use for each item of equipment used in conjunction with this product must be respected.

- The instructions for use must be provided to users of this equipment. If the equipment is re-sold outside the original country of destination the reseller shall provide these instructions in the language of the country in which the product is to be used.

Lifetime

Maximum lifetime of Petzl products: 10 years, taking into account the development of new techniques and the compatibility of products with other products.

The lifetime is difficult to predict without taking into account the conditions of use. It depends on the intensity and frequency of use, and on the environment where the product is used.

To prolong the life of this product, take care when transporting and using it. Avoid impacts, and rubbing against abrasive surfaces or sharp edges, etc. (list not exhaustive).

Certain environmental factors will greatly accelerate wear: salt, sand, snow, ice, moisture, chemicals, etc. (list not exhaustive).

For your safety, in addition to following the «Inspection points to verify before, during, and after each use», the equipment must undergo an in-depth inspection by a competent inspector.

This inspection must be performed at least once every 12 months.

The frequency of the in-depth inspection depends on the frequency, intensity, and type of use of the equipment.

For better control of your equipment, we advise you to keep an «inspection record» for each product.

It is preferable to issue new equipment to each user of PPE so that he/she will be able to know its entire usage history.

WARNING, an exceptional event can reduce the lifetime of the product to one single use. For example, the product is used to arrest a major fall, there is a major impact on the product, it is exposed to extreme temperatures, etc. The resulting deterioration may not be visible on the product.

Modifications, repairs

Any modification, addition to, or repair of the equipment other than that authorized by Petzl is prohibited due to the risk of reducing the effectiveness of the equipment.

Guarantee

This product is guaranteed for 3 years against any faults in materials or manufacture. Exclusions from the guarantee: normal wear and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, damage due to accidents, to negligence, or to improper or incorrect usage. PETZL is not responsible for the consequences, direct, indirect or accidental, or any other type of damage befalling or resulting from the use of its products.

Mousqueton à double verrouillage automatique

- Connecteur EN 362 : 2004 classe B
- Mousqueton à verrouillage EN 12275 : 1998 Type K (via ferrata), B (base).

Champ d'application

Cet équipement de protection individuelle (EPI) sert à connecter des équipements ensemble. Il peut être utilisé avec les protections individuelles contre les chutes de hauteur comme par exemple les systèmes d'arrêt des chutes, les systèmes de maintien au poste de travail, les systèmes de retenue et les systèmes de sauvetage. Il est aussi destiné à l'alpinisme et à l'escalade. Ce produit ne doit pas être sollicité au-delà de ses limites ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu.

ATTENTION

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses.

Vous êtes responsable de vos actes et de vos décisions.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les Instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.

- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

Le non-respect d'un seul de ces avertissements peut-être la cause de blessures graves ou mortelles.

Responsabilité

ATTENTION, une formation adaptée à la pratique est indispensable avant utilisation.

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou placées sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée.

L'apprentissage des techniques adéquates et des mesures de sécurité s'effectue sous votre seule responsabilité.

Vous assumez personnellement tous les risques et responsabilités pour tout dommage, blessure ou mort pouvant survenir suite à une mauvaise utilisation de nos produits de quelque façon que ce soit. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer cette responsabilité ou de prendre ce risque, n'utilisez pas ce matériel.

Deux documents

- Les INSTRUCTIONS D'UTILISATION présentent les utilisations de base pour lesquelles le produit a été conçu.
- L'EXPERIENCE PRODUIT sur le site www.petzl.com présente les autres utilisations annexes qui peuvent exister et les mauvaises utilisations ou erreurs connues. Seules les techniques présentées non barrées et / ou sans tête de mort sont autorisées. Prenez régulièrement connaissance des dernières mises à jour de ces documents sur notre site www.petzl.com
- En cas de doute ou de problème de compréhension, renseignez-vous auprès de PETZL.

Nomenclature des pièces

- (1) Corps, (2) Doigt, (3) Rivet, (4) Bague de verrouillage, (5) Keylock, (6) Trou du Keylock, (7) Témoin vert du verrouillage.

Matériaux principaux : alliage aluminium.

Contrôle, points à vérifier**Avant toute utilisation**

Vérifiez sur le corps, le rivet, la bague de verrouillage l'absence de fissures, déformations, corrosion... Ouvrez le doigt et vérifiez qu'il se ferme et se verrouille automatiquement quand vous le relâchez. Le trou du Keylock ne doit pas être encombré (terre, caillou...).

Pendant l'utilisation

Il est important de contrôler régulièrement l'état du produit. Assurez-vous de la connexion et du bon positionnement des équipements les uns par rapport aux autres. Consultez le détail du contrôle à effectuer pour chaque EPI sur le site www.petzl.fr/EPI ou sur le CD-ROM EPI PETZL. Contacter PETZL en cas de doute. Rebutez un produit présentant des faiblesses réduisant sa résistance ou limitant son fonctionnement. Détruisez-le pour éviter une future utilisation.

Compatibilité

Un mousqueton doit être compatible avec l'équipement auquel il est attaché (formes, dimensions...). Une connexion incompatible peut conduire à un décrochement accidentel, à une rupture ou à affecter la fonction de sécurité d'un autre équipement.

ATTENTION à la largeur des éléments connectés : par exemple des sangles ou barreaux larges peuvent réduire la résistance du mousqueton.

Si vous n'êtes pas certain de la compatibilité de votre équipement, contactez Petzl.

Schéma 1. Manipulation**Schéma 2. Mise en place**

- Ce mousqueton doit toujours être utilisé avec le doigt fermé et verrouillé. Le témoin vert du verrouillage permet de vérifier visuellement le bon verrouillage. La résistance du mousqueton diminue fortement si le doigt est ouvert. Vérifiez systématiquement le bon verrouillage du doigt. Verrouillez manuellement si nécessaire. Des corps étrangers (boue, sable, peinture, glace, eau sale...) peuvent empêcher le verrouillage automatique.

- Le mousqueton (fermé) offre la résistance maximale dans le sens de la longueur. Toute autre sollicitation réduit sa résistance.

- Rien ne doit gêner le mousqueton, toute contrainte ou appui extérieur est dangereux.

Schéma 3. ATTENTION DANGER DE MORT

Tout appui de l'extérieur sur le doigt (par exemple avec un descendeur) est dangereux. Lors d'une mise en tension, la bague de verrouillage peut casser et le doigt s'ouvrir. L'appareil ou la corde peuvent alors s'échapper du mousqueton.

Rappel : Pour votre sécurité, habituez-vous à toujours doubler les systèmes, en particulier les mousquetons.

Ancrages**Travail en hauteur**

L'ancrage du système doit être de préférence situé au-dessus de la position de l'utilisateur et doit répondre aux exigences de la norme dispositifs d'ancrage EN 795, en particulier la résistance minimum de l'ancrage doit être de 10 kN.

Sport

Respectez les règles de l'activité. Consultez les Instructions d'utilisation des amarrages...

Précautions

- Les utilisateurs doivent être médicalement aptes aux activités en hauteur. ATTENTION être suspendu et inerte dans un harnais peut déclencher des troubles physiologiques graves ou la mort.

- Prévoyez un plan de secours et définissez les moyens pour intervenir rapidement en cas de difficultés rencontrées. Ceci implique une formation adéquate aux techniques de sauvetage.

- Veillez à réduire au minimum le risque de chute et la hauteur de chute.

- La hauteur libre sous l'utilisateur doit être suffisante pour qu'il ne heurte pas d'obstacle en cas de chute (la longueur du mousqueton peut influencer sur la hauteur de chute).

- Veillez à ce que les marquages sur le produit restent lisibles durant toute la vie du produit.

- Vous devez vérifier l'aptitude du connecteur pour l'utilisation dans votre application par rapport aux règlements gouvernementaux et normes de sécurité en vigueur.

- Les instructions d'utilisation définies dans les notices de chaque équipement associé à ce produit doivent être respectées.

- Les instructions d'utilisation doivent être fournies à l'utilisateur de cet équipement, rédigées dans la langue du pays d'utilisation si le produit est revendu hors du premier pays de destination.

Informations générales**Durée de vie**

La durée de vie maximale des produits Petzl est 10 ans. Cette durée tient compte de l'évolution des techniques et de la compatibilité des équipements entre eux.

La durée de vie est difficile à évaluer sans tenir compte des conditions d'utilisation. Elle dépend de l'intensité et fréquence d'utilisation, du milieu...

Afin d'augmenter la longévité de ce produit, il est nécessaire d'être soigneux lors de son transport et de son utilisation.

Évitez les chocs, les arêtes coupantes, le frottement sur des matériaux abrasifs, etc. (liste non exhaustive).

Certains milieux accélèrent considérablement la détérioration et l'usure : sel, sable, neige, glace, humidité, environnement chimique, etc. (liste non exhaustive).

Pour votre sécurité, vous devez en plus du «Contrôle points à vérifier avant pendant et après chaque utilisation», faire réaliser un contrôle approfondi par un contrôleur compétent. Ce contrôle doit être réalisé au moins tous les 12 mois. La fréquence de ce contrôle approfondi peut être adaptée en fonction du type et de l'intensité d'utilisation.

Pour un meilleur suivi de votre matériel, attribuez à chaque produit, une «fiche de suivi» documentée.

Il est préférable d'attribuer de manière nominative chaque EPI à un utilisateur unique afin qu'il connaisse son historique.

ATTENTION, un événement exceptionnel peut limiter la durée de vie à une seule utilisation par exemple l'arrêt d'une chute importante, un choc important sur le produit, une température extrême etc. La détérioration peut ne pas être visible sur le produit.

Modifications, réparations

Toute modification, adjonction ou réparation autre que celles autorisées par Petzl est interdite : risque de diminution de l'efficacité du produit.

Garantie

Ce produit est garanti pendant 3 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication. Sont exclus de la garantie : l'usure normale, l'oxydation, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, le mauvais entretien, les dommages dus aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

PETZL n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de tout autre type de dommages survenus ou résultant de l'utilisation de ses produits.

Karabiner mit automatischer Doppelverriegelung

- Verbindungselement EN 362: 2004 Klasse B
 - Verriegelungskarabiner EN 12275: 1998 Typ K (Via Ferrata), B (Basismodell).

Verwendungseinschränkungen

Diese persönliche Schutzausrüstung (PSA) wird zum Verbinden von zwei oder mehr Ausrüstungsgegenständen verwendet.

Dieses Verbindungselement kann in persönlichen Fallschutzsystemen, wie Auffangsysteme, Systeme zur Arbeitsplatzpositionierung, Rückhaltesystem und Rettungssysteme, verwendet werden. Außerdem kann es zum Klettern und Bergsteigen verwendet werden.

Dieses Produkt darf nicht über seine Bruchlast hinaus belastet und zu keinem anderen Zweck verwendet werden, für den es nicht entworfen wurde.

WARNUNG

Aktivitäten, bei denen diese Ausrüstung zum Einsatz kommt, sind naturgemäß gefährlich.

Für Ihre Handlungen und Entscheidungen sind Sie selbst verantwortlich.

Vor dem Gebrauch dieser Ausrüstung müssen Sie:

- Die Gebrauchsanleitung vollständig lesen und verstehen.
- Eine fachgerechte Unterweisung zur richtigen Benutzung erhalten.
- Sich mit den Möglichkeiten und Einschränkungen der Ausrüstung vertraut machen.
- Die mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren.

Ein Versäumnis, diese Warnungen nicht zu berücksichtigen, kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod führen.

Verantwortlichkeit

WARNUNG: Vor der Verwendung ist eine fachgerechte Einweisung unbedingt erforderlich.

Dieses Produkt darf nur von kompetenten und verantwortungsbewussten Personen verwendet werden, sowie von Dritten, die unter der direkten Aufsicht und visuellen Kontrolle einer kompetenten und verantwortungsbewussten Person stehen.

Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, eine angemessene Ausbildung in der Anwendung der richtigen Techniken und Sicherheitsvorkehrungen zu erhalten. Sie übernehmen die vollständige Verantwortung für alle Risiken und jegliche Sachschäden, Körperverletzung oder Tod, die auf irgendeine Weise während oder in Folge der unsachgemäßen Verwendung unserer Produkte entstehen können. Wenn Sie diese Verantwortung oder dieses Risiko nicht übernehmen oder eingehen können oder dürfen, verwenden Sie diese Produkte nicht.

Zwei Dokumente

- In der GEBRAUCHSANLEITUNG werden die grundlegenden Verwendungszwecke beschrieben, für die dieses Produkt entwickelt wurde.

- Im Abschnitt PRODUCT EXPERIENCE auf der Website von Petzl (www.petzl.com) werden weitere Verwendungszwecke für das Produkt beschrieben. Außerdem finden Sie Beispiele der unsachgemäßen Verwendung und bekannte Fehler, die bei seinem Einsatz vorkommen können.

Von den in den Abbildungen dargestellten Techniken sind nur solche zulässig, die nicht durchgestrichen sind und/oder mit keinem Totenkopfsymbol versehen sind. Besuchen Sie regelmäßig unsere Website (www.petzl.com), um die neuesten Versionen dieser Dokumente zu erhalten.

Im Zweifelsfall oder bei jeglichen Verständnisschwierigkeiten hinsichtlich dieser Dokumente wenden Sie sich direkt an PETZL.

Benennung der Teile

(1) Körper, (2) Schnapper, (3) Niete, (4) Verriegelungshülse, (5) Keylock, (6) Keylock-Schlitz, (7) Grüne Verriegelungsanzeige.

Materialien: Aluminiumlegierung.

Zu kontrollierende Punkte**Vor jedem Einsatz:**

Stellen Sie sicher, dass der Körper, der Schnapper oder die Verriegelungshülse keine Risse, Verformungen, Korrosionserscheinungen usw. aufweisen. Öffnen Sie den Schnapper und stellen Sie sicher, dass er beim Loslassen schließt und sich automatisch verriegelt. Der Keylock-Schlitz darf nicht durch Fremdkörper blockiert sein (Schmutz, kleine Steinchen, Eis usw.).

Die genauen Anleitungen zur Überprüfung der jeweiligen PSA-Komponenten (Persönliche Schutzausrüstung) finden Sie im Internet unter www.petzl.com/ppa oder auf der PETZL PSA-CD-ROM.

Sollten irgendwelche Zweifel hinsichtlich des Zustands eines Produkts bestehen, senden Sie es zur Überprüfung an PETZL. Sondern Sie den Ausrüstungsgegenstand aus, wenn er jegliche Anzeigen reduzierter Festigkeit oder eingeschränkter Funktionstüchtigkeit zeigt. Zerstören und entsorgen Sie alte

Ausrüstungsgegenstände sofort, um weiteren Gebrauch zu verhindern.

Während des Gebrauchs

Es ist unerlässlich, den Zustand des Produkts und seiner Verbindungen mit anderen Ausrüstungsgegenständen im System regelmäßig zu überprüfen. Stellen Sie stets sicher, dass die einzelnen Ausrüstungsgegenstände im System richtig zueinander positioniert sind.

Kompatibilität

Ein Verbindungselement muss mit der Ausrüstung, an der es befestigt wird, hinsichtlich Form, Größe usw. kompatibel sein. Eine inkompatible Verbindung kann eine versehentliche Trennung oder einen Bruch der Verbindung zufolge haben und sich negativ auf die Sicherheitsfunktion eines anderen Ausrüstungsgegenstands auswirken.

WARNUNG: Die Bruchlast des Verbindungselements kann sich verringern, wenn es an einem zu großen Element im System befestigt wird (breites Gurtband, Gestänge mit großem Durchmesser usw.). Wenn Sie sich hinsichtlich der Kompatibilität Ihrer Ausrüstung nicht sicher sind, wenden Sie sich an Petzl.

So verwenden Sie diese Ausrüstung**Abbildung 1. Bedienung****Abbildung 2. Vorbereitung**

Dieses Verbindungselement darf nur mit geschlossenem und verriegeltem Schnapper verwendet werden - die grüne Verriegelungsanzeige hilft, dies zu überprüfen. Die Bruchlast eines Verbindungselements ist bei geöffnetem Schnapper stark vermindert.

Kontrollieren Sie das Verbindungselement regelmäßig, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß verriegelt ist. Verriegeln Sie es gegebenenfalls von Hand. Bei Verunreinigungen wie Schmutz, Sand, Farbe, Eis, Schmutzwasser usw. kann es vorkommen, dass das automatische Verriegelungssystem nicht richtig funktioniert. Ein Karabiner besitzt seine größte Bruchlast bei geschlossenem Schnapper und Belastung in Längsrichtung. Jede andere Position reduziert die Bruchlast. Ein Karabiner muss sich frei bewegen können und darf nicht behindert werden. Jeder Widerstand, Verklemmen, Querbelastung oder Druck von außen vermindern seine Festigkeit.

Abbildung 3. ACHTUNG - LEBENSGEFAHR

Jeglicher Druck von außen auf den Schnapper (z. B. durch ein Abseilgerät) ist gefährlich. Die Verriegelungshülse kann brechen und der Schnapper kann sich öffnen, so dass sich das Abseilgerät oder das Seil aus dem Verbindungselement aushängen können.

Denken Sie daran: Gewöhnen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an, stets ein Rücksicherungssystem zu verwenden, vor allem bei Karabinern.

Anschlageinrichtungen**Höhenarbeit**

Gemäß der Norm EN 362: 2004 sollte der Anschlagpunkt des Systems oberhalb des Benutzers angebracht sein und muss den Anforderungen der Norm EN 795 entsprechen. Die Mindestbruchlast des Anschlagpunkts muss 10 kN betragen.

Sport

Halten Sie sich an die Regeln für die jeweilige Aktivität.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitungen zu den Anschlagleinrichtungen, die Sie verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Anwender müssen für Aktivitäten in der Höhe gesundheitlich in guter Verfassung sein. **WARNUNG:** Das inaktive Hängen in einem Gurt kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod führen.

- Der Benutzer muss stets einen Rettungsplan und entsprechende Mittel verfügbar haben, diesen Plan umzusetzen, falls beim Gebrauch dieser Ausrüstung Probleme auftreten. Dies setzt eine entsprechende Kenntnis und Einübung der notwendigen Rettungstechniken voraus.

- Versuchen Sie stets, das Sturzrisiko und die potentielle Sturzhöhe zu minimieren.

- Der Sturzraum unter dem Anwender muss so bemessen sein, dass dieser im Falle eines Sturzes auf kein Hindernis fällt (die Größe des Verbindungselements kann die Sturzhöhe beeinflussen).

- Stellen Sie sicher, dass die Produktmarkierungen während der gesamten Lebensdauer des Produkts lesbar bleiben.

Überprüfen Sie die Eignung dieser Ausrüstung für Ihre Zwecke hinsichtlich der geltenden behördlichen Bestimmungen und Normen für die Arbeitssicherheit.

- Die Gebrauchsanleitungen für jeden Ausrüstungsgegenstand, der zusammen mit diesem Produkt verwendet wird, müssen unbedingt eingehalten werden.

- Die Gebrauchsanleitungen müssen allen Benutzern dieser Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden. Wird diese Ausrüstung außerhalb des ursprünglichen Ziellands weiterverkauft, muss der Verkäufer diese Gebrauchsanleitungen in der Sprache des Landes zur Verfügung stellen, in dem dieses Produkt zum Einsatz kommt.

Lebensdauer

Maximale Lebensdauer von Petzl-Produkten: Zehn Jahre unter Berücksichtigung der Entwicklung von neuen Techniken und der Kompatibilität von Produkten mit anderen Produkten.

Die Lebensdauer ist schwer einzuschätzen, ohne die Einsatzbedingungen zu berücksichtigen. Dies hängt von der Intensität und Verwendungshäufigkeit sowie von der Umgebung ab, in der das Produkt verwendet wird.

Um die Lebensdauer dieses Produkts zu verlängern, gehen Sie beim Transport und Gebrauch vorsichtig damit um. Vermeiden Sie Schläge, Kontakt mit rauen oder scharfkantigen Oberflächen usw. (diese Liste ist nicht vollständig).

Die Abnutzung wird in verschiedenen Umgebungen deutlich beschleunigt: Salz, Sand, Schnee, Eis, Feuchtigkeit, Chemikalien usw. (diese Liste ist nicht vollständig). Zu Ihrer Sicherheit muss die Ausrüstung zusätzlich zu den unter „Zu kontrollierende Punkte“, „Vor jedem Einsatz“, „Während des Gebrauchs“ beschriebenen Punkten gründlich von einer kompetenten Fachkraft überprüft werden.

Diese Überprüfung muss spätestens alle 12 Monate durchgeführt werden.

Die Häufigkeit dieser Überprüfung hängt von der Intensität, Regelmäßigkeit sowie von der Umgebung ab, in der das Produkt verwendet wird.

Um Ihre Ausrüstung besser einschätzen zu können, empfehlen wir es sich, für jedes Produkt einen Prüfbericht zu führen.

Vorzugsweise sollte jeder Benutzer von PSA mit neuen Ausrüstungsgegenständen arbeiten, so dass sie oder er ihre genaue Geschichte kennt.

WARNUNG: Außergewöhnliche Umstände können die Lebensdauer des Produkts auf eine einmalige Anwendung reduzieren. Beispielsweise wenn das Produkt zum Auffangen eines schweren Sturzes verwendet wurde, einem extremen Schlag oder extremen Temperaturen ausgesetzt war usw. Die daraus resultierenden Schäden sind am Produkt möglicherweise nicht mit bloßem Auge sichtbar.

Änderungen, Reparaturen

- Jegliche Änderungen, Zusätze und Reparaturen an der Ausrüstung, die nicht von Petzl genehmigt wurden, sind aufgrund des Risikos, die Effektivität der Ausrüstung einzuschränken, verboten.

Garantie

PETZL gewährt für dieses Produkt für Material- und Herstellungsfehler eine Garantie von drei Jahren.

Ausgeschlossen von der Garantie sind: Normale Abnutzung, Oxidierung, Modifizierungen oder Änderungen, unsachgemäße Aufbewahrung sowie durch Unfälle, Vernachlässigung und Verwendung zu einem nicht produktspezifischen Zweck entstandene Schäden.

PETZL ist nicht verantwortlich für jegliche Konsequenzen, direkt, indirekt oder unfallbedingt, sowie jegliche andere Art von Schäden, die aus der Verwendung seiner Produkte entstehen.

Moschettoni con ghiera automatica a doppio bloccaggio

- Connettore EN 362: 2004 classe B
 - Moschettoni con ghiera EN 12275: 1998 Tipo K (via ferrata), B (base).

Campo d'applicazione

Questo dispositivo di protezione individuale (DPI) serve a connettere dei dispositivi tra di loro. Può essere utilizzato con le protezioni individuali contro le cadute dall'alto come, per esempio, i sistemi d'arresto caduta, i sistemi di posizionamento sul lavoro, i sistemi di trattenuta e i sistemi di salvataggio. E' anche destinato all'alpinismo e all'arrampicata.

Questo prodotto non deve essere sollecitato oltre i suoi limiti o in qualsiasi altra situazione differente da quella per cui è destinato.

ATTENZIONE

Le attività che comportano l'utilizzo di questo dispositivo sono per natura pericolose.

Voi siete responsabili delle vostre azioni e decisioni.

Prima di utilizzare questo dispositivo occorre:

- leggere e comprendere tutte le istruzioni d'uso;
- ricevere una formazione adeguata sul suo utilizzo;
- acquisire familiarità con il prodotto, imparare a conoscerne le prestazioni ed i limiti;
- comprendere e accettare i rischi indotti.

Il mancato rispetto di una sola di queste avvertenze può essere causa di ferite gravi o mortali.

Responsabilità

ATTENZIONE: la formazione specifica all'attività da svolgere è indispensabile prima dell'utilizzo.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone competenti e addestrate o sottoposte al controllo visivo diretto di una persona competente e addestrata.

L'apprendimento delle tecniche adeguate e delle misure di sicurezza si effettua sotto la vostra sola responsabilità. Voi vi assumete personalmente tutti i rischi e le responsabilità di ogni danno, di ogni ferita o di morte che possano sopraggiungere, in qualsiasi modo, in seguito al cattivo utilizzo dei nostri prodotti. Se non siete in grado di assumervi questa responsabilità o questi rischi, non utilizzate questo materiale.

Due documenti

- Le ISTRUZIONI D'USO presentano gli utilizzi di base per i quali il prodotto è concepito.

- L'ESPERIENZA PRODOTTO, sul sito www.petzl.com, presenta altri possibili utilizzi conosciuti e cattivi utilizzi o errori noti.

Solo le tecniche presentate come non barrate e/o senza simbolo di morte sono autorizzate. Informatevi regolarmente degli ultimi aggiornamenti di questo documento sul nostro sito www.petzl.com.

In caso di dubbi o di problemi di comprensione informatevi presso PETZL.

Nomenclatura delle parti

(1) Corpo, (2) Leva, (3) Rivetto, (4) Ghiera di bloccaggio, (5) Keylock, (6) Foro del Keylock, (7) Indicatore di chiusura. Materiali principali: lega d'alluminio.

Controllo, punti da verificare**Prima di ogni utilizzo**

Verificare l'assenza di fessurazioni, deformazioni, corrosione sul corpo, sul rivetto e sulla ghiera di bloccaggio. Aprire la leva e controllare che si chiuda automaticamente quando viene rilasciata. Il foro del Keylock non deve essere ostruito (terra, sassolini...).

Durante l'utilizzo

È importante controllare regolarmente lo stato del prodotto. Assicuratevi del collegamento e del buon posizionamento dei dispositivi gli uni rispetto agli altri.

Per i dettagli sul controllo da effettuare per ogni DPI, consultare il sito www.petzl.fr/EPI o il CD-ROM DPI PETZL.

In caso di dubbio contattare Petzl.

Non utilizzate un prodotto che presenta indebolimenti che possano ridurre la resistenza o limitarne il funzionamento. Distruggetelo per evitare un futuro utilizzo.

Compatibilità

Un moschettoni deve essere compatibile con l'insieme dei dispositivi ai quali è collegato (forma, dimensioni...). Una connessione incompatibile può portare ad uno sganciamento accidentale, ad una rottura o a compromettere la funzione di sicurezza di un altro dispositivo.

ATTENZIONE alla larghezza degli elementi collegati: per esempio fettucce o barre larghe che possono ridurre la resistenza del moschettoni.

Se non siete certi della compatibilità dei vostri dispositivi contattate Petzl.

Schema 1. Uso**Schema 2. Installazione**

- Questo connettore deve essere sempre utilizzato con la leva chiusa e la ghiera bloccata. L'indicatore verde di sicurezza permette di verificarne visivamente la corretta chiusura. La resistenza del moschettoni si riduce sensibilmente se la leva è aperta.

Controllare regolarmente che la leva sia ben chiusa. Bloccarla manualmente se necessario.

Corpi estranei (fango, sabbia, vernice, ghiaccio, acqua sporca...) possono impedire il bloccaggio automatico.

-Il moschettoni (chiuso) garantisce la resistenza massima nel senso della lunghezza. Qualsiasi altra posizione ne riduce la resistenza.

- Niente deve interferire con il moschettoni, qualsiasi ostacolo o punto d'appoggio esterno è pericoloso.

Schema 3. ATTENZIONE PERICOLO DI MORTE

Ogni punto di appoggio dall'esterno sulla leva (per esempio con un discensore) è pericoloso.

Durante una messa in tensione, la ghiera di bloccaggio può rompersi e la leva aprirsi. L'attrezzo o la corda possono quindi uscire dal moschettoni.

Nota Bene: Per la vostra sicurezza abituatevi a raddoppiare sempre i sistemi, in particolare i moschettoni.

Ancoraggi**Lavoro in quota**

L'ancoraggio del sistema deve essere preferibilmente situato al di sopra della posizione dell'utilizzatore e deve rispondere ai requisiti della norma dispositivi di ancoraggio EN 795. In particolare la resistenza minima dell'ancoraggio deve essere di 10 kN.

Sport

Rispettate le regole dell'attività.

Consultate le istruzioni d'uso degli ancoraggi...

Precauzioni

- Gli utilizzatori devono avere l'idoneità sanitaria per le attività in quota. ATTENZIONE la sospensione inerte nell'imbracatura può generare gravi disturbi fisiologici o la morte.

- Prevedere una procedura di soccorso e definire i mezzi per intervenire rapidamente nel caso dell'insorgere di difficoltà. Questo comporta una formazione adeguata alle tecniche di salvataggio.

- Fare in modo di ridurre al minimo il rischio di caduta e l'altezza della caduta.

- L'altezza libera sotto l'utilizzatore deve essere sufficiente affinché l'utilizzatore non urti ostacoli in caso di caduta (la lunghezza del moschettoni può influire sull'altezza di caduta).

- Controllare che le marcature sul prodotto restino leggibili durante tutta la vita del prodotto.

- Verificare che il connettore sia adatto all'uso nella vostra applicazione rispetto alle normative nazionali di sicurezza in vigore.

- Devono essere rispettate le istruzioni d'uso indicate nelle note informative di ogni dispositivo associato a questo prodotto.

- Le istruzioni d'uso di questo dispositivo devono essere fornite all'utilizzatore e redatte nella lingua del paese in cui il prodotto viene utilizzato.

Informazioni generali**Durata**

La durata massima dei prodotti Petzl è di 10 anni. Questa durata tiene conto dell'evoluzione delle tecniche e della compatibilità dei dispositivi tra di loro.

La durata è difficile da valutare senza tenere conto delle condizioni d'utilizzo. Dipende dall'intensità, dalla frequenza di utilizzo e dall'ambiente...

Per aumentare la longevità di questo prodotto, è necessario averne cura durante l'utilizzo e il trasporto. Evitate gli urti, gli spigoli taglienti, gli sfregamenti su materiale abrasivo, ecc. (lista non esaustiva).

Alcuni ambienti accelerano notevolmente il deterioramento e l'usura: sale, sabbia, neve, ghiaccio, umidità, ambiente chimico, ecc (lista non esaustiva).

Per la vostra sicurezza dovete oltre che effettuare il « Controllo, punti da verificare prima, durante e dopo ogni utilizzo » far fare un controllo approfondito da un verificatore competente. Questo controllo deve essere effettuato almeno ogni 12 mesi. La frequenza di questo controllo periodico approfondito può variare in funzione del tipo e dell'intensità d'utilizzo.

Per un miglior controllo del vostro materiale attribuite ad ogni prodotto una « scheda di verifica » completa.

È preferibile assegnare in maniera nominativa ogni DPI ad un unico utilizzatore in modo che l'utilizzatore conosca la storia del dispositivo.

ATTENZIONE un evento eccezionale può limitare la durata ad un solo utilizzo, per esempio l'arresto di una forte caduta, un forte urto sul prodotto, una temperatura estrema, ecc. Il deterioramento può non essere visibile sul prodotto.

Modifiche, riparazioni

È vietata ogni modifica, aggiunta o riparazione oltre a quelle autorizzate da Petzl: rischio di diminuzione dell'efficacia del prodotto.

Garanzia

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia: l'usura normale, l'ossidazione, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, la manutenzione impropria, i cattivi utilizzi, i danni dovuti agli incidenti, alle negligenze ed agli utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato.

PETZL non è responsabile delle conseguenze dirette, indirette, accidentali o di ogni altro tipo di danno verificatosi o causato dall'utilizzo dei suoi prodotti.

Mosquetón con cierre de seguridad de doble bloqueo automático

- Conector EN 362: 2004, clase B
 - Mosquetón con cierre de seguridad EN 12275: 1998; tipo K (vía ferrata), tipo B (básico).

Campo de aplicación

Este equipo de protección individual (EPI) sirve para conectar equipos entre sí.

Puede ser utilizado junto con las protecciones individuales contra las caídas de altura, como por ejemplo, los sistemas anticaídas, los sistemas de retención y los sistemas de rescate. También puede utilizarse en alpinismo y escalada. Este producto no debe ser solicitado más allá de sus límites y sólo debe utilizarse en las situaciones para las cuales ha sido diseñado.

ATENCIÓN

Las actividades que implican la utilización de este equipo son por naturaleza peligrosas.

Usted es responsable de sus actos y decisiones.

Antes de utilizar este producto, debe:

- Leer y comprender todas las instrucciones de utilización.
- Formarse para el uso específico de este equipo.
- Familiarizarse con su equipo, aprender a conocer sus prestaciones y sus limitaciones.
- Comprender y aceptar los riesgos derivados.

El no respeto de una sola de estas advertencias puede ser la causa de heridas graves o mortales.

Responsabilidad

ATENCIÓN: es indispensable una formación adaptada a la práctica antes de cualquier utilización.

Este producto sólo debe ser utilizado por personas competentes e informadas, o que estén bajo el control visual directo de una persona competente e informada.

El aprendizaje de las técnicas adecuadas y de las medidas de seguridad se efectúa bajo su única responsabilidad.

Usted asume personalmente todos los riesgos y responsabilidades resultantes de cualquier daño, herida o muerte que pueda producirse debido a una mala utilización de nuestros productos, sea del modo que sea. Si usted no está dispuesto a asumir esta responsabilidad o aceptar este riesgo, no utilice este material.

Dos documentos

- Las INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN presentan las instrucciones básicas de utilización para las cuales este producto ha sido diseñado.

- La EXPERIENCIA PRODUCTO en la página web www.petzl.com presenta otras utilidades complementarias que pueden existir y las utilidades incorrectas o errores conocidos. Sólo están autorizadas las técnicas presentadas sin tachar y/o sin calavera. Infórmese regularmente de las últimas actualizaciones de estos documentos en nuestra página web www.petzl.com

En caso de duda o problema de comprensión, consulte a PETZL.

Nomenclatura de las piezas

(1) Cuerpo, (2) Gatillo, (3) Remache, (4) Casquillo de seguridad, (5) Keylock, (6) Orificio del Keylock, (7) Testigo verde de bloqueo.

Materiales principales: aleación de aluminio.

Control, puntos a verificar**Antes de cualquier utilización**

Compruebe el cuerpo del mosquetón, el remache, el casquillo de seguridad, la ausencia de fisuras, deformaciones, corrosión...

Abra el gatillo y compruebe que se cierra y se bloquea automáticamente al soltarlo. El orificio del Keylock no debe estar obstruido (tierra, piedrecitas...).

Durante la utilización

Es importante verificar regularmente el estado del producto. Asegúrese de la conexión y la colocación correctas de los equipos entre sí.

Consulte el detalle de cómo realizar el control de cada EPI en www.petzl.fr/EPI o en el CD-ROM EPI PETZL.

En caso de duda, póngase en contacto con PETZL.

Deseche un producto que presente signos de debilidad que puedan reducir su resistencia o limitar su funcionamiento. Destruyalo para evitar una futura utilización.

Compatibilidad

Un mosquetón debe ser compatible con el equipo al que está unido (formas, dimensiones...). Una conexión incompatible puede conducir a un desenganche accidental, a una rotura o afectar a la función de seguridad de otro equipo.

ATENCIÓN a la longitud de los elementos conectados: por ejemplo, las cintas o los barrotes anchos pueden reducir la resistencia del mosquetón.

Si no está seguro de la compatibilidad de su equipo, póngase en contacto con Petzl.

Esquema 1. Manipulación**Esquema 2. Colocación**

- Este mosquetón debe utilizarse siempre con el gatillo cerrado y bloqueado. El testigo verde de bloqueo permite comprobar visualmente que el gatillo está bloqueado. La resistencia del conector disminuye mucho si el gatillo está abierto. Compruebe de forma sistemática que el gatillo esté correctamente bloqueado y bloquee el mosquetón manualmente si es necesario. Los cuerpos extraños (barro, arena, pintura, hielo, agua sucia...) pueden impedir el bloqueo automático.

- El mosquetón ofrece su máxima resistencia cuando está cerrado y trabaja en sentido longitudinal; cualquier otra posición reduce su resistencia.

- Nada debe impedir el trabajo correcto del mosquetón: toda tensión o apoyo exterior reducen su resistencia.

Esquema 3. ATENCIÓN PELIGRO DE MUERTE

Cualquier apoyo del exterior sobre el gatillo (por ejemplo con un descensor) es peligroso. Al ponerse en tensión, el casquillo de seguridad puede romperse y el gatillo puede abrirse. El aparato o la cuerda pueden, entonces, soltarse del mosquetón.

Recuerde: Para su seguridad, acostúmbrese a duplicar siempre los sistemas, en particular los mosquetones.

Anclajes**Trabajo en altura**

El anclaje del sistema debe estar situado preferentemente por encima de la posición del usuario y debe responder a las exigencias de la norma relativa a dispositivos de anclaje EN 795, en particular la resistencia mínima del anclaje debe ser de 10 kN.

Deporte

Respete las reglas de la actividad. Consulte las instrucciones de utilización de los anclajes...

Precauciones

- Los usuarios deben ser aptos desde el punto de vista médico para las actividades en altura. **ATENCIÓN:** estar en suspensión e inerte en el arnés puede provocar problemas fisiológicos graves o la muerte.

- Debe prever un plan de rescate y definir los medios para intervenir rápidamente en caso de encontrarse con dificultades. Esto implica una formación adecuada en técnicas de rescate.

- Procure reducir al máximo el riesgo de caída y la altura de caída.

- La altura libre de seguridad por debajo del usuario debe ser suficiente para que no choque contra ningún obstáculo en caso de caída (la longitud del mosquetón puede influir sobre la altura de caída).

- Procure que los marcados del producto permanezcan legibles durante toda la vida del producto.

- Debe verificar que el conector sea adecuado para la utilización que le vaya a aplicar en relación a las leyes gubernamentales y las normas de seguridad en vigor.

- Deben ser respetadas las instrucciones de utilización especificadas en las fichas técnicas de cada equipo asociado a este producto.

- Las instrucciones de utilización deben ser entregadas al usuario de este equipo y deben ser redactadas en el idioma del país de utilización, si el producto es revendido fuera del primer país de destino.

Información general**Vida útil**

Vida útil máxima de los productos Petzl: 10 años, teniendo en cuenta la evolución de las técnicas y la compatibilidad de los productos entre sí.

La vida útil es difícil de evaluar sin tener en cuenta las condiciones de utilización. Esta depende de la intensidad y la frecuencia de utilización, del medio...

Con la finalidad de aumentar la vida de este producto, es necesario ser cuidadoso durante su transporte y su utilización. Evite golpes, las aristas cortantes, el roce con materiales abrasivos, etc. (lista no exhaustiva).

Algunos medios aceleran considerablemente el deterioro y el desgaste: sal, arena, nieve, hielo, humedad, entorno químico, etc. (lista no exhaustiva).

Para su seguridad, además de seguir las instrucciones de «Control, puntos a verificar: antes, durante y después de cada utilización», debe ser efectuado un control en profundidad del material por una persona competente en la revisión de los EPI. Este control debe realizarse como mínimo una vez cada 12 meses. La frecuencia de este control en profundidad puede adaptarse en función del tipo y de la frecuencia de utilización.

Para un mejor seguimiento de su material, debe atribuir a cada producto una «ficha de seguimiento» documentada. Es preferible atribuir cada EPI, de manera nominal, a un único usuario para que éste conozca su historial completo.

ATENCIÓN: Una situación excepcional puede limitar la vida útil a una sola utilización, por ejemplo, la detención de una

caída importante, un golpe importante sobre el producto, una temperatura extrema, etc. El deterioro puede que no sea visible en el producto.

Modificaciones, reparaciones

Cualquier modificación, adición o reparación diferentes de las autorizadas por Petzl están prohibidas: riesgo de disminución de la eficacia del producto.

Garantía

Este producto está garantizado durante 3 años contra cualquier defecto de materiales o de fabricación. Se excluye de la garantía: el desgaste normal, la oxidación, las modificaciones o retoques, el mal almacenamiento, la mala conservación, los daños debidos a los accidentes, a las negligencias y a las utilidades para las que este producto no está destinado.

PETZL no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales o de cualquier otro tipo de daños ocurridos o resultantes de la utilización de sus productos.

Mosquetão com segurança automática

Conector (EN 362)

Mosquetão com segurança (EN 12275) Tipo K (via ferrata), B (base).

Mosquetão de dupla segurança automática

- Conector EN 362 : 2 004 classe B

- Mosquetão com segurança EN 12 275 : 1 998 Tipo K (via ferrata), B (base).

Campo de aplicação

Este equipamento de protecção individual (EPI) serve para conectar equipamentos em conjunto.

Pode ser utilizado com as protecções individuais contra quedas em altura, como por exemplo, sistemas de travamento de quedas, sistemas de posicionamento no trabalho, sistemas de restrição e sistemas de resgate. Está também destinado ao alpinismo e à escalada.

Este produto não deve ser utilizado para lá dos seus limites ou em qualquer outra situação para a qual não seja previsto usar.

ATENÇÃO

As actividades que implicam a utilização deste equipamento são por natureza perigosas.

Você é responsável pelos seus actos e pelas suas decisões.

Antes de utilizar este equipamento, deve:

- Ler atentamente e compreender todas as Instruções de utilização.
- Formar-se especificamente na utilização deste equipamento.
- Familiarizar-se com o seu equipamento, aprender a conhecer as suas performances e os seus limites.
- Compreender e aceitar os riscos inerentes.

O não respeito de só um destes avisos pode ser a causa de ferimentos graves ou mortais.

Responsabilidade

ATENÇÃO, uma formação adaptada à prática é indispensável antes de qualquer utilização.

Este produto não deve ser utilizado senão por pessoas competentes e avisadas, ou colocadas sobre o controlo visual directo de uma pessoa competente e avisada.

A aprendizagem das técnicas adequadas e das medidas de segurança efectua-se sob a sua inteira responsabilidade. Você assume pessoalmente todos os riscos e responsabilidades por todo o dano, ferimento ou morte que possa suceder devido a uma má utilização dos nossos produtos seja de que forma for. Se não se sente capaz de assumir esta responsabilidade ou correr este risco, não utilize este material.

Dois documentos

- As INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO apresentam as utilizações de base para as quais o produto foi concebido.

- A EXPERIÊNCIA PRODUTO no site www.petzl.com apresenta as outras utilizações anexas que podem existir e as más utilizações ou erros conhecidos.

Somente as técnicas apresentadas e não barrada e / ou com a caveira estão autorizadas. Tome regularmente conhecimento das últimas actualizações no nosso site www.petzl.com. Em caso de dúvida ou problema de compreensão, informe-se junto da PETZL.

Nomenclatura das peças

(1) Corpos, (2) Dedo, (3) Rebite, (4) Anel de segurança, (5) Keylock, (6) Orifício do Keylock, (7) Testemunho verde da segurança.

Materiais principais: liga de alumínio.

Controle, pontos a verificar

Antes de qualquer utilização

Verifique a ausência de fissuras, deformações ou corrosão no corpo, no rebite e no anel de segurança. Abra o dedo e verifique que se fecha automaticamente quando o liberta. O orifício do Keylock não deve estar obstruído (terra, pedra...).

Durante a utilização

É importante controlar regularmente o estado do produto. Assegure-se do correcto posicionamento dos equipamentos e conexão entre eles.

Consulte o detalhe do controle a efectuar para cada EPI no site www.petzl.fr/EPI ou no CD-ROM EPI PETZL.

Contacte a PETZL em caso de dúvida.

Abata um produto que apresente falhas que possam reduzir a sua resistência ou limitam o seu funcionamento. Destrua-o para evitar uma futura utilização.

Compatibilidade

Um mosquetão deve ser compatível com o equipamento ao qual está conectado (formas, dimensões...). Uma conexão incompatível pode conduzir a uma abertura accidental, a uma ruptura ou afectar a função de segurança de um outro equipamento.

ATENÇÃO à largura dos elementos conectados: por exemplo, fitas ou varões grossos podem reduzir a resistência do mosquetão.

Se não está certo da compatibilidade do seu equipamento, contacte a Petzl.

Esquema 1. Manipulação

Esquema 2. Montagem

- Este mosquetão deve ser sempre utilizado com o dedo fechado e a segurança travada. O testemunho verde da segurança permite verificar visualmente que a segurança está travada. Trave-o manualmente se necessário. Corpos estranhos (argila, areia, tinta, gelo, água salgada...) podem impedir a segurança de travar automaticamente.

- O mosquetão (fechado) oferece a resistência máxima no sentido do seu comprimento. Qualquer outra solicitação reduz a sua resistência.

- Nada pode interferir com o mosquetão, qualquer constricção ou apoio exterior é perigoso.

Esquema 3. ATENÇÃO PERIGO DE MORTE

Qualquer apoio exterior sobre o dedo (por exemplo, com um descensor) é perigoso. Quando se põe o sistema em tensão, o anel de segurança pode partir e o dedo abrir-se. O aparelho ou a corda podem então escapar-se do mosquetão.

Lembre-se: Para sua segurança, habitue-se sempre a duplicar os sistemas, em particular os mosquetões.

Ancoragens

Trabalho em altura

A ancoragem do sistema deve ser de preferência situada acima da posição do utilizador e deve responder às exigências da norma Dispositivos de Ancoragem EN 795, em particular a resistência mínima da ancoragem deve ser de 10 kN.

Desporto

Respeite as regras da actividade. Consulte as Instruções de utilização das amarrações...

Precauções

- Os utilizadores devem estar medicamente aptos para as actividades em altura. ATENÇÃO, estar suspenso e inerte num harnês pode despoletar perturbações fisiológicas graves ou a morte.

- Preveja um plano de resgate e defina meios para intervir rapidamente em caso de dificuldades encontradas. Tal implica uma formação adequada nas técnicas de resgate.

- Cuide para reduzir ao mínimo o risco de queda e a altura da queda.

- A altura livre sob o utilizador deve ser a suficiente para que ele não embata em nenhum obstáculo em caso de queda (o comprimento do mosquetão pode influenciar na altura de queda).

- Cuide para que as marcações do produto se mantenham legíveis durante toda a vida do produto.

- Deverá verificar a aptidão do conector para a utilização na sua aplicação em relação à legislação nacional e as normas de segurança em vigor.

- As instruções de utilização definidas nas notícias técnicas de cada equipamento associadas a este produto devem ser respeitadas.

- As instruções de utilização deste equipamento, redigidas na língua do país de utilização se o produto for vendido fora do primeiro país de destino.

Informações gerais

Tempo de vida

O tempo de vida máximo dos produtos Petzl é de 10 anos.

Este tempo de vida têm em conta a evolução das técnicas e a compatibilidade dos equipamentos entre eles.

O tempo de vida é difícil de avaliar sem ter em conta as condições de utilização. Depende da intensidade e frequência de utilização, do meio...

Afim de aumentar a longevidade deste produto, é necessário ser cuidadoso durante o seu transporte e utilização. Evite os impactos, as arestas cortantes, o atrito sobre materiais abrasivos, etc (lista não exaustiva).

Certos meios aceleram consideravelmente a deterioração e o desgaste: sal, areia, neve, gelo, humidade, ambiente químico, etc. (lista não exaustiva).

Para sua segurança, deverá para além do «Controle dos pontos a verificar antes, durante e depois de cada utilização», realizar um controle aprofundado por um inspector competente. Este controle deve ser realizado pelo menos todos os 12 meses. A frequência deste controlo aprofundado pode ser adaptada em função do tipo e da intensidade de utilização.

Para um melhor acompanhamento do seu material, atribua a cada produto uma ficha de registo documentada.

É preferível atribuir de forma nominativa cada EPI a um utilizador único de modo a que ele conheça o histórico do produto.

ATENÇÃO, um acontecimento excepcional pode limitar o tempo de vida a uma utilização, por exemplo, um travamento de quedas importante, um impacto sobre o produto, uma temperatura extrema, etc. A deterioração pode não ser visível no produto.

Modificações, reparações

Qualquer modificação, acrescento ou reparação para além dos autorizados pela Petzl está interdita: risco de diminuição da eficácia do produto.

Garantia

Este produto está garantido durante 3 anos contra qualquer defeito de material ou de fabrico. Estão excluídos da garantia: o desgaste normal, a oxidação, as modificações ou retoques, o mau armazenamento, os danos devidos a acidentes, a negligências, a utilizações para as quais este produto não está destinado.

A PETZL não é responsável pelas consequências directas, indirectas, accidentais ou de qualquer outro tipo de danos surgidos ou resultantes da utilização dos seus produtos.

Karabiner met dubbele automatische vergrendeling

- Verbindingselement EN 362: 2004 klasse B
- Vergrendelbare karabiner EN 12275: 1998
Type K (klettersteig), B (basis).

Toepassingsveld

Dit persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) dient om uitrustingen met elkaar te verbinden. Hij kan gebruikt worden met individuele beschermingsystemen tegen hoogtevalLEN, zoals bv. valstop-systemen, systemen voor werkpositionering, werkplaatsbeperking of hulpverlening. Hij is ook geschikt voor alpiene klimmen en rotsklimmen.

Dit product mag niet méér belast worden dan toegelaten, of ingezet worden in een andere situatie dan waarvoor het voorzien is.

OPGELET

De activiteiten die het gebruik van dit product vereisen zijn van nature gevaarlijk.

U bent verantwoordelijk voor uw handelingen en beslissingen.

Alvorens dit product te gebruiken, dient u:

- Alle gebruiksinstructies te lezen en te begrijpen.
- Een aangepaste training te hebben gevolgd voor het gebruik van dit product.
- Zich vertrouwd te maken met uw product; zijn prestaties en beperkingen leren kennen.

- De inherente risico's te begrijpen en te aanvaarden.

Het niet-respecteren van één van deze waarschuwingen kan de oorzaak zijn van ernstige of dodelijke verwondingen.

Verantwoordelijkheid

Opgelet, een aangepaste training is noodzakelijk vóór het gebruik.

Dit product mag enkel gebruikt worden door bevoegde en beraden personen of die onder direct visueel toezicht van een competent en beraden persoon geplaatst zijn.

Het aanleren van de gepaste technieken en veiligheidsmaatregelen gebeurt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

U neemt persoonlijk alle risico's en verantwoordelijkheid voor eventuele schade, verwondingen of overlijden, ongeacht de manier waarop dit zou kunnen optreden na verkeerd gebruik van onze producten. Indien u niet in staat bent om deze verantwoordelijkheid op te nemen of om dit risico te lopen, gebruik dan dit materiaal niet.

Twee documenten

- De GEBRUIKSINSTRUCTIES geven een overzicht van de basistoepassingen waarvoor dit product ontworpen is.
- De PRODUCT EXPERIENCE op de website www.petzl.com geeft een voorstelling van alle andere toepassingen die kunnen bestaan en van verkeerd gebruik of gekende vergissingen.

Enkel de niet-doorkruiste technieken of die zonder het pictogram "doodshoofd" zijn toegelaten. Neem regelmatig kennis van de nieuwe updates van deze documenten op onze website.

Indien u twijfelt of moeite heeft om het te begrijpen, gelieve dan contact op te nemen met uw lokale PETZL dealer.

Terminologie van de onderdelen

- (1) Body, (2) Snapper, (3) Klinknagel, (4) Vergrendeling, (5) Keylock, (6) Opening van de Keylock, (7) Groene veiligheidsindicator.

Voornaamste materiaal: aluminium legering.

Check: te controleren punten

Vóór elk gebruik:

Nazicht van het body, de klinknagel, de vergrendeling op afwezigheid van scheuren, vervormingen, corrosie... Open de snapper en check dat hij zich sluit en automatisch vergrendelt als u hem loslaat. De opening van de Keylock mag niet verstopt zijn (aarde, steentjes ...).

Tijdens het gebruik:

Het is belangrijk om regelmatig de toestand van het product te controleren, alsook zijn verbindingen met de andere elementen van de uitrusting. Vergewis er u van dat alle elementen goed geplaatst zijn ten opzichte van elkaar. Meer details over de uit te voeren controle voor elk PBM vindt u op de specifieke PBM CD-ROM van Petzl of op de website www.petzl.fr/EPI. Bij twijfel, contacteer uw lokale PETZL verdeler.

Aarzel niet om u te ontdoen van een product dat zwakheden vertoont die zijn weerstand verminderen of zijn werking beperken. Vernietig het om verder gebruik te vermijden.

Compatibiliteit

Een connector moet compatibel zijn met de rest van de uitrusting, waarmee hij verbonden is (qua vorm, afmeting...). Een verbinding die niet compatibel is, kan leiden tot een ongewenst losshaken of tot de breuk van de connector, of kan de veiligheidsfunctie van een ander deel van de uitrusting beïnvloeden.

LET OP de breedte van de elementen die u verbindt: bv. brede riemen of staven kunnen de resistentie van de karabiner verminderen.

Als u niet zeker bent van de compatibiliteit van uw uitrusting, contacteer uw Petzl dealer.

Gebruiksvoorschriften

Schema 1. Manipulatie

Schema 2. Installatie

- De snapper moet steeds gesloten en vergrendeld zijn wanneer de karabiner in gebruik is. Dankzij de groene veiligheidsindicator kan je dit in één oogopslag checken. De weerstand van de karabiner vermindert als de snapper per ongeluk zou opengaan. Controleer systematisch - manueel indien nodig - dat de snapper goed gesloten is. Ongewenste neerslag (modder, zand, verf, ijs, vuil water, ...) kan de automatische vergrendeling verhinderen.
- Gesloten, biedt de karabiner maximale weerstand in zijn lengte. Elke andere positie vermindert zijn weerstand.
- Niets mag de karabiner belemmeren, elke belasting of druk van buitenuit is gevaarlijk.

Schema 3. OPGELET: LEVENSGEVAAR!

Elke druk van buitenuit op de snapper, (bv. door een afdaalapparaat) is gevaarlijk. Bij brutale spanning, kan de vergrendeling breken en de snapper opengaan. Het toestel of het touw kan aldus zichzelf onthaken uit de connector. Herinnering: voor uw veiligheid, zorg ervoor steeds de systemen te verduubelen, in het bijzonder de karabiners.

Verankeringen

Hoogtewerken

De verankering van het systeem bevindt zich bij voorkeur boven de positie van de gebruiker en moet voldoen aan de vereisten van de EN 795 norm, waarbij in het bijzonder de weerstand van de verankering minimum 10 kN moet bedragen.

Sport

Respecteer de richtlijnen van de activiteit.

Raadpleeg de Gebruiksinstructies van de verankeringen.

Voorzorgen

- De gebruikers moeten medisch bekwaam zijn voor activiteiten op hoogte. OPGELET, onbeweeglijk hangen in een gordel van welk model ook kan ernstige fysiologische letsels of de dood veroorzaken.
- Voorzie de nodige reddings-mogelijkheden in geval men moeilijkheden ondervindt. Dit houdt in dat men een gepaste vorming moet gevolgd hebben in de reddingstechnieken.
- Zie erop toe de risico's op een val en de valhoogte tot een minimum te herleiden.
- De vrije ruimte onder de gebruiker moet voldoende zijn zodat hij geen hindernissen raakt bij een val (de lengte van de karabiner kan de valhoogte beïnvloeden).
- Zorg ervoor dat de aanduidingen op het product leesbaar blijven gedurende de ganse levensduur van het product.
- U moet erop toezien dat de connector geschikt is voor het gebruik in uw toepassing ten opzichte van de lokale wetgeving en veiligheidsnormen van kracht.
- De gebruiksinstructies, bepaald in de bijsluiters van elke uitrusting geassocieerd met dit product, moeten worden gerespecteerd.
- De gebruiksinstructies moeten aan de gebruiker van deze uitrusting worden in de taal van het land van gebruik, wanneer het product verkocht wordt buiten het eerste land van bestemming.

Algemene informatie

Levensduur

De maximale levensduur van de Petzl producten is 10 jaar. De gebruikstermijn houdt rekening met de evolutie van de technieken en de compatibiliteit van de uitrustingen onderling. De levensduur is moeilijk te evalueren zonder rekening te houden met de gebruikscondities. Zij is afhankelijk van de intensiteit en frequentie van gebruik, van het milieu... Teneinde de levensduur van dit product te verlengen, is het aangeraden er zorgzaam mee om te gaan bij het gebruik en het transport. Vermijd schokken, scherpe randen en het schuren tegen ruwe oppervlakken, enz. (onvolledige lijst). Bepaalde milieus versnellen beduidend de slijtage: zout, zand, sneeuw, ijs, vochtigheid, chemische invloed, enz. (onvolledige lijst).

Voor uw veiligheid, moet u bovenop de «Controle uit te voeren vóór, tijdens en na elk gebruik», ook een grondig nazicht laten gebeuren door een bevoegd inspecteur, en dit ongeveer om de 12 maanden. De frequentie van deze grondige controle moet worden aangepast in functie van de intensiteit en het type van gebruik.

Voor een betere opvolging van uw uitrusting, raden we u aan voor elk product een controle-kaart op te stellen.

Het is ook wenselijk om, nominatief, aan éénzelfde gebruiker steeds dezelfde PBM toe te wijzen.

OPGELET, een uitzonderlijke aantasting kan de levensduur beperken tot één enkel gebruik, zoals bv. het weerhouden van een belangrijke val, een zware schok op het product, een extreme temperatuur enz...

Aanpassingen, herstellingen

Elke aanpassing, toevoeging of herstelling, ander dan deze toegelaten door Petzl is verboden: op risico de doeltreffendheid van het product te verminderen.

PETZL Garantie

PETZL biedt 3 jaar garantie op dit product voor fabricagefouten of materiaal fouten. Deze garantie is uitgesloten bij: normale slijtage, oxydatie, veranderingen of aanpassingen, slechte berging, slecht onderhoud, beschadiging door ongeval, door nalatigheid of door toepassingen waarvoor dit product niet geschikt is. PETZL kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen, ongevallen of eender welke schades die voortvallen bij of voortkomen uit het gebruik van haar producten.

Dubbel självlåsand karbin

- Karbin, EN 362 : 2004 klass B
 - Låsande karbin, EN 12275 : 1998 Typ K (via ferrata), B (basic).

Begränsningar för användning

Denna personliga skyddsutrustning (PPE) är till för att fästa ihop två eller fler delar av utrustning.
 Denna karbin kan användas med personliga fallskyddssystem, arbetspositioneringssystem och räddningssystem. Den kan även användas för klättring och bergsbestigning.
 Denna produkt får inte belastas över sin begränsning, eller användas till andra ändamål än den är ämnad.

VARNING

Aktiviteter där denna typ av utrustning används innebär alltid en risk.

Du är själv ansvarig för dina handlingar och beslut.

Innan du använder denna utrustning måste du:

- Läs och förstå alla instruktioner.
- Se till att få tillräcklig övning i korrekt användning.
- Lära känna utrustningens egenskaper och begränsningar.
- Förstå och acceptera de risker som föreligger.

Ignorerande av dessa varningar kan leda till allvariga skador eller dödsfall.

Ansvar

VARNING: särskild träning krävs före användning.
 Denna produkt får endast användas av kompetenta och ansvarsfulla personer, eller andra under direkt visuell kontroll av en kompetent och ansvarsfull person.
 Det är ditt eget ansvar att i tillräcklig utsträckning lära dig rätt tekniker och skyddsmetoder. Du är personligen ansvarig för alla risker och samtliga skador på egendom, personskador och dödsolyckor som kan inträffa vid eller som följd av felaktig användning av våra produkter i alla situationer.
 Använd inte utrustningen om du inte kan ta detta ansvar.

Två dokument

- ANVÄNDARINSTRUKTIONERNA beskriver grundläggande användning för vilken produkten är ämnad.
 - PRODUCT EXPERIENCE på Petzls webbplats (www.petzl.com) beskriver andra sätt produkten kan användas, samt felaktig användning och/eller kända fel relaterade till användningen.

Endast de tekniker som visas i diagrammen som inte är överkursade och/eller är markerade med en dödschalle är godkända. Besök vår webbplats (www.petzl.com) regelbundet för att ta del av den senaste versionen av dessa dokument.
 Kontakta PETZL om du tvekar eller har svårt att förstå något i dessa dokument.

Delar

(1) Kropp, (2) Grind, (3) Gångjärn, (4) Lås, (5) Keylock, (6) Keylockhål, (7) Grön låsindikator.
 Huvudsakliga material: aluminiumlegering.

Punkter att kontrollera**Före varje användningstillfälle**

Kontrollera att kroppen, grinden och låset är fria från sprickor, missformningar, rost etc. Öppna grinden och kontrollera att den låses automatiskt när du släpper den. Keylockhålet får inte blockeras av främmande föremål (smuts, grus, is, etc.).
 Kontrollera vilka steg som skall utföras för alla delar i PPE-utrustning på www.petzl.com/ppe eller Petzls PPE-cd-rom.
 Kontakt PETZL om du är tveksam över utrustningens skick.
 Kassera utrustningen om den visar tecken på minskad styrka eller minskad funktionalitet. Kassera utrustning som inte längre används för att undvika framtida bruk.

Vid varje användningstillfälle

Det är viktigt att regelbundet inspektera produktens skick och dess förbindelsepunkter med andra delar i utrustningen. Se till att de olika delarna i utrustningen är korrekt sammansatta med varandra.

Kompatibilitet

Karbinen måste vara kompatibel med utrustningen den fästs vid (form, storlek etc.). En felaktig koppling kan öppnas av misstag, gå sönder eller på annat sätt påverka säkerhetsfunktionen i andra delar i utrustningen.
VARNING: karbinens styrka kan minska om den fästs vid annan del av systemet som är för stor (t.ex. breda maskor, grova stänger etc.).
 Kontakta Petzl om du är osäker på kompatibiliteten i ditt system.

Diagram 1. Användning**Diagram 2. Fästning**

Denna karbin måste alltid användas med grinden stängd och låst – den gröna låsindikatorn hjälper till att verifiera detta.
 Karbinens styrka minskar avsevärt när grinden är öppen. Kontrollera karbinen regelbundet för att se till att den är ordentligt låst. Läs den för hand om det behövs. Lera, sand, målarfärg, is, smutsigt vatten o.s.v. hindra det automatiska låssystemet från att fungera ordentligt. Karbinen är som starkast när den är stängd och belastas längs huvudaxeln. Alla andra positioner minskar styrkan. Karbinen måste kunna röra sig fritt utan hinder. Hinder och yttre press kan vara farligt.

Diagram 3. VARNING, LIVSFARA

Externt tryck på grinden (till exempel från ett replås) kan vara farligt.

Låset kan brytas och grinden öppnas, vilket kan leda till att repet eller karbinen lossnar.

Kom ihåg: För din egen säkerhets skull, gör det till en vana att alltid ha backup till dina system, särskilt karbiner.

Förankring**Arbete på höjd**

Systemets förankringspunkt bör vara ovanför användaren och skall uppfylla kraven i standarden EN 795, i synnerhet gällande förankringens minimala styrka på minst 10 kN.

Sport

Respektera aktivitetens regler.

Läs instruktionerna till de förankringar du använder.

Försiktighetsåtgärder

- Användare måste vara friska för att utföra aktiviteter på höjd. **VARNING** att hänga fritt längre perioder i sele kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

- Du måste ha en räddningsplan och medel för att snabbt sätta den till verket om problem skulle uppstå vid användning av denna utrustning. För detta krävs tillräcklig träning i nödvändiga räddningstekniker.

- Se till att minimera risken för fall, samt höjden för potentiella fall.

- Frihöjden under användaren måste vara tillräcklig för att hindra att han slår i ett föremål vid ett fall (karbinens längd kan påverka fallhöjden).

- Du måste se till att markeringarna på produkten är synliga under produktens hela livslängd.

- Du måste kontrollera lämpligheten i att använda utrustningen med hänsyn till gällande lagar och förordningar och säkerhetsföreskrifter gällande säkerhet på arbetsplatsen.

- Användarinstruktionerna för varje del i utrustningen som används med denna produkt måste respekteras.

- Användarinstruktionerna måste finnas tillgängliga till alla användare av denna produkt. Om utrustningen återsäljs utanför landet där den först såldes skall återförsäljaren tillhandahålla instruktioner på språket i landet där produkten skall användas.

Allmän information**Livslängd**

Maximal livslängd för Petzl-produkter: 10 år, med tanke på utvecklingen av nya tekniker och produkternas kompatibilitet med andra produkter.

Livslängden är svår att förutspå utan att ta med användningsmiljön i beräkningen. Den beror på hur ofta och med vilken intensitet, samt i vilken miljö produkten används. För att förlänga produktens livslängd, iakttag försiktighet vid transport och användning. Undvik stötar och slitage mot skarpa ytor och kanter o.s.v. (listan kan göras längre).

Om produkten utsätts för något eller några av följande minskar dess livslängd kraftigt: salt, sand, snö, is, fukt, kemikalier (listan kan göras längre).

För din säkerhet, i tillägg till att följa "Punkter att kontrollera före, under och efter varje användning" skall utrustningen genomgå grundligt av en kompetent kontrollant.

Denna kontroll skall ske minst en gång per år. Hur ofta kontrollen skall ske beror på hur ofta, hur intensivt och på vilket sätt utrustningen används.

För ännu garantera ännu bättre kontroll på dina produkter rekommenderar vi att du för en "inspektionsjournal" för varje produkt.

Det är bäst att tillhandahålla ny utrustning till alla användare av PPE så att han/hon känner till hela utrustningens historik. **VARNING,** i extrema fall kan livslängden begränsas till ett enda användningstillfälle. Om produkten exempelvis används för att stoppa ett större fall eller används i extrema temperaturer utsätts den för stor belastning. Försämringen är inte alltid synlig på utsidan.

Förändringar, reparationer

Alla förändringar, tillägg eller reparationer av denna produkt utom sådana som är godkända av Petzl är förbjudna på grund av risken för försämrad effektivitet.

Garanti

Denna produkt har 3 års garanti mot material- eller fabriktionsfel. Undantag från garantin: normalt slitage, oxidering, modifieringar eller ändringar, felaktig förvaring, dåligt underhåll, skador på grund av olyckor, försumlighet, eller felaktig användning.
 PETZL ansvarar inte för direkta, indirekta eller olycksartade konsekvenser, eller några andra typer av skador som uppstår vid användning av dessa produkter.

Dobbelt selvåsende karabiner

- Koblingsstykke EN 362: 2004 klasse B
- Låskarabiner EN 12275: 1998 type K (Via Ferrata), B (base).

Bruksområder

Dette personlige verneutstyret (PVU) kobler utstyret deres sammen.

Det kan brukes sammen personlig verneutstyr for fallsikring som for eksempel fallsikringsystemer, systemer for arbeidsposisjonering, eller redningssystemer. Det passer også til fjellklatring og vanlig klatring.

Produktet må ikke brukes utover begrensningene eller til annet bruk enn det er beregnet for.

VIKTIG:

Aktivitetene som innebærer bruk av dette utstyret er farlige. Du er selv ansvarlig for dine handlinger og avgjørelser.

Før du tar i bruk utstyret, må du:

- Lese og forstå alle bruksinstruksjonene.
- Få opplæring i hvordan dette spesifikke produktet brukes.
- Gjør deg kjent med utstyret, og satt deg inn i kapasiteten og begrensningene.
- Forstå og akseptere risikoen.

Manglende respekt for selv ett av disse punktene kan føre til alvorlige skader eller død.

Ansvar

VIKTIG: Det er nødvendig med tilpasset opplæring i praktisk bruk av utstyret før bruk

Dette produktet skal kun brukes av kompetente og ansvarlige personer, eller brukes under direkte visuell kontroll av en kompetent og ansvarlig person.

Opplæring i riktige teknikker og sikkerhetstiltak er ditt eget ansvar.

Du tar selv risikoen og ansvar for skader eller dødsfall som følge av feilaktig bruk av våre produkter, uansett på hvilken måte. Dersom du ikke er i stand til å ta dette ansvaret eller denne risikoen skal du ikke bruke utstyret.

To dokumenter

- BRUKSANVISNINGEN viser de viktigste bruksområdene for dette produktet.

- PRODUKTERFARING på www.petzl.com viser ytterligere bruksområder, samt kjente tilfeller av feilbruk eller feil. Kun teknikkene som er vist uten kryss og/eller uten "dødingehode" er tillatt. Hold deg jevnlig oppdatert om de siste endringene i disse dokumentene på www.petzl.com

Liste over deler

- (1) Karabinkropp, (2) Port, (3) Splint, (4) Låshylse, (5) Keylock, (6) Keylockhull, (7) Grønn varselmerking for låsing.

Hovedmaterialer: Aluminiumslegering.

Kontrollpunkter

Før hver bruk

Sjekk at kroppen, splinten og låshylsen er fri for sprekker, bulker og rust. Åpne porten og sjekk at den lukkes og låses automatisk når du slipper den. Keylockhullet må ikke tettes igjen (jord, stein...).

Under bruk

Det er viktig å kontrollere jevnlig at produktet fungerer som det skal. Pass på at koblingen er riktig og at enhver del av utstyret er i riktig posisjon i forhold til de andre delene.

For informasjon om kontrollrutinene for hver PVU, se www.petzl.com eller CD-ROM PVU PETZL.

Kontakt PETZL dersom du er i tvil.

Kasser utstyr som har fått svakheter som reduserer bruddstyrken eller begrenser bruken. Ødelegg det for å unngå videre bruk.

Kompatibilitet

En karabiner må være kompatibel med utstyret den er koblet til. En kobling som ikke er kompatibel kan føre til at koblingen hektes av tilfeldig, at den ødelegges eller at den påvirker sikkerhetsfunksjonen i annet utstyr.

VIKTIG: Pass på størrelsen på tilkoblet utstyr: for eksempel kan store slynger eller stenger redusere karabinens bruddstyrke på grunn av stor anleggsflate.

Kontakt Petzl dersom du er i tvil om kompatibiliteten med utstyret ditt.

Bruksanvisning

Figur 1. Håndtering

Figur 2. Tilkobling

Denne karabineren må alltid brukes med porten lukket og låst. Den grønne varselmerkingen for låsing gjør at man kan bekrefte visuelt at karabinen er låst. Dersom porten er åpen, reduseres karabinens bruddstyrke kraftig. Kontroller med jevne mellomrom at porten er låst. Lås manuelt dersom nødvendig. Fremmedelemerter (søle, sand, maling, is, skittent vann) kan gjøre at automatisk selvåsing ikke virker.

- Karabineren (lukket) gir maksimal bruddstyrke i lengderetningen. Dersom trykket legges på annen måte reduseres bruddstyrken.

Ingenting må komme i veien for karabineren, enhver hindring eller press utenfra er farlig.

Figur 3. VIKTIG: LIVSFARE

Ethvert press på porten utenfra (for eksempel bruk med en nedfiringbremse) er farlig. Ved belastning kan låshylsen gå i stykker og porten åpne seg. Utstyret eller tauet kan gli ut av karabineren.

Merknad: For din egen sikkerhet, bør du gjøre det til en vane å fordoble alle mekanismer, særlig karabinere.

Forankringspunkt

Arbeid i høyden

- Forankringspunktet må helst befinne seg høyere oppe enn brukeren og må oppfylle kravene i standard for forankringsanordninger EN 795, særlig må minimum bruddstyrke i forankringene være 10 kN.

Sport

Respekter aktivitetens regler. Les bruksanvisningen for forankringene.

Forholdsregler

- Brukerne må være medisinsk i stand til å drive aktivitet i høyden.

VIKTIG: Det å henge ubevegelig i en sele kan medføre alvorlige sirkulasjonstraumer eller død.

- Lag en redningsplan og definer metoder for å gripe inn kraftig dersom det skulle oppstå vanskeligheter. Dette innebærer tilpasset opplæring om redningsteknikker.

- Reduser risikoen for fall og fallhøyden til et minimum.

- Frihøyden under brukeren må være tilstrekkelig for å unngå hindringer i tilfelle fall (lengden på karabineren kan påvirke fallhøyden).

- Pass på at merkene på produktet er lesbare under hele produktets levetid.

- Kontroller at koblingsstykket passer til bruk i utstyret i forhold til statlige bestemmelser og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

- Bruksinstruksjonene som følger med hver del av disse produktene må følges nøye.

- Bruksanvisningene må gis til brukeren av utstyret og de må være oversatt til språket i landet hvor utstyret brukes dersom produktet er kjøpt utenfor opprinnelseslandet.

Generell informasjon

Levetid

Petzl-produktene har en maksimal levetid på 10 år. Denne levetiden tar hensyn til at nye teknikker stadig utvikles og at produktene skal være kompatible med hverandre.

Levetiden kan ikke avgjøres uten å ta hensyn til bruksbetingelsene. Den avhenger av intensiteten og frekvensen i bruken, av omgivelsene.

For å forlenge produktets levetid er det viktig å behandle det forsiktig, både under transport og bruk. Unngå støt, brå stans og kontakt mot materialer med slipeeffekt osv. (listen er ikke fullstendig).

I enkelte omgivelser blir utstyret ødelagt og slitt betydelig raskere: salt, sand, snø, is, fuktighet, kjemiske omgivelser, osv. (listen er ikke fullstendig).

For din egen sikkerhet bør du i tillegg til "Kontrollpunkter før, under og etter hver bruk" få en kompetent kontrollør til å gjennomføre en grundig kontroll. Denne kontrollen må gjennomføres minst én gang i året. Intervallene for denne grundige kontrollen kan justeres i forhold til brukstype og -intensitet.

For å få en bedre oversikt over oppfølging av utstyret bør du lage et "Oppfølgingssskjema" for hvert produkt.

For å bedre kjenne til historikken er det anbefalt at hver bruker har sitt eget PVU.

VIKTIG: Spesielle hendelser som kan begrense produktets levetid til kun én gangs bruk er for eksempel et kraftig fall, kraftig støt mot produktet, ekstreme temperaturer osv.

Skaden trenger ikke være synlig på produktet.

Endringer, reparasjoner

Enhver endring, tillegg eller reparasjon, annet enn det som er godkjent av Petzl, er forbudt på grunn av fare for at produktet ikke fungerer som det skal.

Garanti

Dette produktet har 3 års garanti mot alle materielle feil og fabrikkasjonsfeil. Følgende dekkes ikke av garantien: normal slitasje, oksidering, endringer eller modifikasjoner, feil lagring, dårlig vedlikehold, skader som skyldes ulykker, uaktsomhet eller annen bruk enn det produktet er beregnet for.

PETZL er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller uforutsette konsekvenser eller enhver annen form for skade som oppstår eller forårsakes ved bruk av disse produktene.

Карабин с двойной автоблокировкой

- Коннектор, EN 362: 2004 класс B
 - Карабин с муфтой, EN 12275: 1998 тип K (via ferrata), B (основной).

Ограничения в применении

Данное средство индивидуальной защиты (СИЗ) применяется для соединения двух или более элементов снаряжения.

Этот карабин можно применять как с индивидуальными системами защиты от падения, так и с системами удержания срыва, системами позиционирования на рабочем месте, системами фиксации и спасательными системами. Он может использоваться также для скалолазания и альпинизма.

Это изделие не должно подвергаться нагрузкам, превышающим предел прочности, или использоваться не по назначению.

ВНИМАНИЕ

Деятельность, связанная с применением этого вида снаряжения, по сути своей является опасной.

Вы сами являетесь ответственными за свои действия и решения.

Перед применением этого снаряжения вы обязаны:

- Прочсть и понять все инструкции по применению.
- Пройти специальную тренировку по его применению.
- Ознакомиться с его возможностями и ограничениями по применению.
- Осознать и принять вероятность возникновения связанных с этим рисков.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЭТИМИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ИЛИ ДАЖЕ К СМЕРТИ.

Ответственность

ВНИМАНИЕ: Перед применением необходимо пройти специальное обучение.

Данное изделие должны использовать только компетентные и ответственные лица или лица, находящиеся под непосредственным визуальным контролем компетентных и ответственных лиц. Обучение соответствующей технике и методам защиты лежит на Вашей ответственности.

Вы лично несете ответственность за все риски и отвечаете за все повреждения, травмы или смерть, которые могут произойти при любом неправильном использовании наших изделий. Если вы не можете принять на себя эту ответственность, применять это снаряжение не следует.

Два документа

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ описывает только основные способы применения, для которых было разработано данное изделие.
 - ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ на сайте Petzl (www.petzl.com) описывает возможные способы применения изделия, а также неправильные способы применения и/или известные ошибки, связанные с его применением. Разрешено применение только той техники, которая показана на рисунках, не перечеркнута и не отмечена символом «череп и кости». Проверьте регулярно наш сайт (www.petzl.com), где можно найти последние версии этих документов.

В случае сомнений или сложности понимания этих документов просим связаться с фирмой PETZL.

Наименование деталей

(1) Корпус, (2) Зашелка, (3) Шарнир, (4) Муфта, (5) Замок зашелки, (6) Прорезь замка, (7) Зеленый индикатор блокировки.

Основные материалы: сплав алюминия.

Проверка изделия**Перед каждым применением**

Убедитесь в том, что корпус, зашелка и муфта не имеют трещин, деформаций, коррозии и т.п. Откройте зашелку и проверьте, что она закрывается и автоматически блокируется после отпускания. Прорезь замка не должна быть засорена посторонними предметами (мелкие камни, грязь, лед и т.п.).

По деталям процедуры проверки каждого СИЗ проконсультируйтесь на сайте www.petzl.com/ppe или с помощью диска PETZL PPE CD-ROM. В случае сомнений в состоянии изделия свяжитесь с фирмой PETZL. Если обнаружены признаки уменьшения прочности или дефекты функционирования, изделие следует отбраковать. Отбракованное снаряжение следует разрушить и уничтожить, чтобы исключить последующее его применение.

В процессе применения

Очень важно регулярно проверять состояние изделия и его соединение с другими элементами снаряжения. Убедитесь, что различные элементы снаряжения правильно расположены друг относительно друга.

Совместимость

Карабин должен быть совместим со снаряжением, к которому он прикрепляется (размер, форма и т.п.). Несовместимость может привести к непроизвольному выстегиванию, разрушению или нарушению защитных функций других видов снаряжения.

ВНИМАНИЕ: прочность карабина может уменьшаться при его присоединении к элементам, слишком большим по размерам (например, широкие ремни, большие планки и т.п.).

В случае неясности относительно совместимости снаряжения обращайтесь в фирму Petzl.

Рисунок 1. Обращение с карабином**Рисунок 2. Применение**

Этот карабин должен применяться всегда с закрытой зашелкой и закрытой муфтой. Правильность применения подтверждается зеленым индикатором блокировки. При открытой зашелке прочность карабина существенно снижается.

Регулярно проверяйте надежность блокировки карабина. При необходимости закройте муфту рукой. Загрязнения, такие как грязь, песок, краска, лед, грязная вода и т.п. могут нарушить работу автоматической блокировки зашелки.

Наибольшая прочность карабина - при закрытой зашелке и при нагрузке вдоль главной оси; любое другое положение уменьшает допустимую нагрузку. Карабин должен иметь возможность свободно двигаться, без помех: любые ограничения свободы или давление извне опасны.

Рисунок 3. ВНИМАНИЕ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Любое давление на зашелку снаружи (например, спусковым устройством) опасно. Муфта может сломаться и зашелка откроется, позволив веревке или устройству выскочить из карабина. Запомните: всегда следует дублировать системы, особенно карабины.

Точки закрепления**Работы на высоте**

Точки закрепления систем должны располагаться выше положения работника и должны удовлетворять требованиям стандарта EN 795, в частности, прочность точки закрепления должна быть не менее 10 кН.

Спорт

Следует соблюдать правила, принятые для данного вида деятельности.

Следует ознакомиться с инструкциями по применению анкеров, которые вы используете.

Меры предосторожности

- Пользователь должен быть пригоден к работам на высоте по состоянию здоровья. **ВНИМАНИЕ:** пассивное зависание в обвязке может привести к серьезным повреждениям или даже к смерти.

- У Вас должен быть план спасательных работ и средства для быстрого его осуществления в случае непредвиденных обстоятельств, возникших при применении данного снаряжения. Это требует соответствующих тренировок необходимых навыков спасения.

- Следует минимизировать возможность падения и высоту возможного падения.

Свободное пространство под пользователем должно быть достаточным, чтобы в случае срыва он не ударился о препятствия (длина карабина может повлиять на высоту падения).

- Вы должны убедиться, что маркировка на изделии отчетливо видна в течение всего срока его службы.

- Вы должны проверить пригодность этого снаряжения для Ваших целей применения с учетом действующих законов и других стандартов обеспечения безопасности труда.

- Следует соблюдать инструкции по эксплуатации каждого предмета снаряжения, применяемого вместе данным изделием.

- Инструкции по эксплуатации обязательно должны быть предоставлены пользователю данного снаряжения. При продаже изделия за пределами страны назначения, продавец должен перевести эти инструкции на язык страны, где оно будет использоваться.

Общая информация**Срок службы**

Максимальный срок службы изделий Petzl - 10 лет (принимая во внимание развитие новых технологий и совместимость данного изделия с другими изделиями). Срок службы устройства зависит от интенсивности и частоты его использования, а также от агрессивности окружающей среды.

Чтобы увеличить срок службы данного изделия, нужно обеспечить правильный уход за ним при транспортировке и эксплуатации. Следует избегать ударов и трения о шероховатые поверхности или острые крошки и т.д. (перечень неполный).

Некоторые условия окружающей среды могут существенно увеличить износ: соль, песок, снег, лед, загрязнения, химические вещества и т.д. (перечень неполный).

В дополнение к требованиям раздела «Проверка изделия» данное изделие должно подвергаться периодической тщательной проверке компетентным инспектором. Такая проверка должна проводиться, по меньшей мере, один раз каждые 12 месяцев.

Частота тщательной проверки зависит от частоты, интенсивности и способа применения данного изделия. Для лучшего контроля вашего снаряжения мы советуем для каждого изделия сохранять результаты контроля. Рекомендуется каждому пользователю СИЗ выдавать новое снаряжение, чтобы он следил за историей его применения.

ВНИМАНИЕ: в исключительных случаях срок службы изделия может сократиться до одного единственного применения. Например, после удержания серьезного

срыва с сильным рывком, при использовании при экстремальных температурах и т.п. Результат ухудшения качеств изделия внешне может быть не заметен.

Модификации, ремонт

Любые модификации, добавления или ремонт снаряжения вне организацией уполномоченных фирмой Petzl запрещены из-за опасности снижения прочности изделий.

Гарантии

Данное изделие имеет гарантию 3 года от любых дефектов материала или изготовления. Гарантии не распространяются на обычный износ, коррозию, изменение конструкции или переделку изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения в результате несчастного случая или по небрежности, а также использование изделия не по назначению. Petzl не отвечает за последствия прямого, непрямого, случайного или другого ущерба вследствие неправильного использования своих изделий.

Karabina s dvojitou automatickou pojistkou zámku

- Spojka, EN 362: 2004 třída B
 - Karabina s pojistkou, EN 12 275: 1998 typ K (zajištěné cesty), B (základní).

Podmínky užívání

Tento osobní ochranný prostředek (OOP) se používá pro spojování dvou nebo více částí vybavení. Tato karabina (spojka) může být použita s osobními ochrannými prostředky, např. se systémy pro zachycení pádu, systémy pro zaujmutí pracovní polohy, zabráňujícími a záchrannými systémy. Lze ji také použít při horolezeckých aktivitách.

Zatížení tohoto výrobku nesmí překročit uvedenou hodnotu pevnosti; výrobek nesmí být používán jiným způsobem, než pro který je určen.

UPOZORNĚNÍ

Aktivity související s používáním tohoto výrobku jsou svoji podstatou nebezpečné. Vy sami nesete zodpovědnost za své jednání a rozhodování.

Před použitím tohoto výrobku musíte: - přečíst veškeré pokyny pro použití a porozumět jim,
 - nacvičit správné používání výrobku,
 - seznámit se s možnostmi a s omezeními pro použití výrobku,

- pochopit a přijmout riziko související s jeho použitím.

Opomenutí či porušení některého z těchto pravidel může vést k vážnému zranění nebo způsobit smrt.

Odpovědnost

UPOZORNĚNÍ: Před použitím výrobku je nezbytný odborný trénink. Tento výrobek mohou používat pouze kompetentní a zodpovědné osoby nebo osoby pod přímým dohledem kompetentní a zodpovědné osoby.

Vaši povinností je absolvovat před použitím výrobku dostatečný nácvik odpovídajících technik a metod bezpečného používání. Přebíráte osobní riziko a zodpovědnost za veškeré škody, zranění či případnou smrt způsobenou jakýmkoli nesprávným použitím našich výrobků. Nejste-li schopni nebo ochotni toto riziko a zodpovědnost přijmout, výrobek nepoužívejte.

Dva dokumenty

- NÁVOD K POUŽITÍ popisuje základní způsoby použití, pro které byl výrobek vyroben.

- Dokument PRODUCT EXPERIENCE na webových stránkách firmy Petzl (www.petzl.com) popisuje další způsoby, jak může být výrobek použit; ukazuje také nesprávné způsoby použití a/nebo obvyklé chyby při jeho používání. Správné jsou pouze techniky zobrazené na schématech, které nejsou přeškrtnuté, a/nebo u kterých není symbol lebky. Pravidelně se dívejte na naše webové stránky (www.petzl.com), kde naleznete nejnovější verze těchto dokumentů.

Máte-li jakékoli pochybnosti či problémy porozumět těmto dokumentům, kontaktujte firmu PETZL.

Popis jednotlivých částí

(1) Tělo karabiny, (2) Zámek, (3) Čep, (4) Pojistka zámku, (5) Zámek Keylock, (6) Výřez pro Keylock, (7) Zelený indikátor zajištění.

Hlavní materiál: hliníková slitina.

Pravidelná prohlídka, kontrolovaná místa**Před každým použitím**

Ujistěte se, že na těle karabiny, zámku a pojistce nejsou praskliny, deformace nebo patrná koroze. Otevřete zámek a ujistěte se, že se při uvolnění automaticky zavře a zajistí. Výřez zámku Keylock nesmí být ucpan cizím tělesem (bláto, kámen, led, apod.). Podrobnosti o pravidelné kontrole jednotlivých osobních ochranných prostředků najdete na webových stránkách Petzl (www.petzl.com) nebo na speciálním CD-ROMu.

Máte-li jakékoli pochybnosti o stavu výrobku, kontaktujte firmu Petzl. Jeví-li výrobek jakékoli známky poškození či nesprávného fungování, okamžitě ho vyřadte. Vyřazené vybavení zničte, abyste zamezili pozdějšímu opětovnému použití.

Během užívání

Stav výrobku a jeho připojení k dalším částem systému je třeba pravidelně kontrolovat. Vždy si ověřte, jsou-li jednotlivé součásti systému vůči sobě ve správné pozici.

Slučitelnost

Karabina (spojka) musí být slučitelná s pomůckami, ke kterým je připojena (tvar, velikost, apod.). Spojení neslučitelných výrobků může způsobit náhodné odpojení, poškození nebo může ovlivnit bezpečné fungování dalších součástí vybavení.

UPOZORNĚNÍ: Pevnost karabiny může být omezena, je-li karabina (spojka) připojena k příliš velkému objektu (např. široký popruh, silná tyč, apod.) Máte-li pochybnosti o slučitelnosti vašeho vybavení, kontaktujte zástupce firmy Petzl.

Diagram 1. Manipulace**Diagram 2. Instalace**

Tato karabina (spojka) musí být vždy používána s uzavřeným a zajištěným zámekem. Pro kontrolu slouží zelený indikátor zajištění.

Je-li zámek otevřený, je pevnost karabiny výrazně snížena! Pravidelně kontrolujte, zda se zámek bezpečně zavírá a zajišťuje. Je-li to nutné, zajištěte jej manuálně. Fungování automatické pojistky zámku může negativně ovlivnit nečistota, např. bláto, písek, barva, leď, špinavá voda, apod. Karabina (spojka) je nejpevnější při zatížení v podélné ose; jakákoliv jiná poloha pevnost omezuje. Karabinu nic nesmí omezovat ve volném pohybu; jakékoli omezení či vnější tlak je nebezpečný.

Diagram 3. UPOZORNĚNÍ - NEBEZPEČÍ SMRTI

Jakýkoli vnější tlak na zámek (vyvíjený např. slačovací brzdou) je nebezpečný. Pojistka zámku se může poškodit a může dojít k otevření zámku a následnému odpojení slačovací brzdy nebo lana z karabiny.

Pamatujte: z důvodu vaší bezpečnosti si zvykněte všechny vaše systémy zálohovat; zvláště to platí pro karabiny.

Kotvení**Práce ve výškách**

Kotvicí bod systému by měl být umístěn nejlépe nad hlavou uživatele; musí splňovat požadavky normy EN 795; jeho minimální pevnost musí být alespoň 10 kN.

Sport

Dodržujte pravidla dané aktivitu. Seznamte se s návodem k použití jisticích bodů, které používáte.

Bezpečnostní opatření

- Pro aktivity ve výškách musí být uživatel v dobrém zdravotním stavu. **UPOZORNĚNÍ:** Nehybné zavěšení v sedacím úvazku může způsobit vážné zranění nebo smrt.

- Musíte mít záchranný plán a prostředky k jeho rychlému realizování v případě v nouze. To zahrnuje mimo jiné dostatečný nácvik záchranných technik.

- Snažte se minimalizovat riziko pádu a také výšku potenciálního pádu.

- Pod uživatelem musí být dostatečně volný prostor, aby v případě pádu nenarazil na žádnou překážku (délka spojovacího prvku může délku pádu ovlivnit).

- Ujistěte se, že označení výrobku zůstane čitelné po celou dobu jeho životnosti.

- Jste povinni si ověřit, zda je daný výrobek určen pro činnost, kterou hodláte vykonávat, s ohledem na příslušné normy a standardy týkající se bezpečnosti práce.

- Je nutné dodržovat pokyny pro použití všech výrobků používaných ve spojení s tímto výrobkem.

- Uživatelé tohoto výrobku musí mít k dispozici pokyny pro použití. Je-li výrobek dále prodán mimo zemi původního určení, musí prodejce zajistit pokyny pro použití v jazyce země, kde bude výrobek používán.

Obecné informace**Životnost**

Maximální životnost výrobků Petzl:

je 10 let s ohledem na vývoj nových technik a vzájemnou kompatibilitu výrobků.

Skutečnou životnost výrobků lze jen těžko předvídat. Záleží na podmínkách, intenzitě, frekvenci, a také na prostředí, ve kterém je výrobek používán.

Pro zajištění dlouhé životnosti je nezbytná odpovídající péče při používání i při přepravě výrobku. Vyvarujte se nárazu a odírání o drsné povrchy a ostré hrany (a dalších možných poškození).

Některé vlivy prostředí podstatně zvyšují opotřebení výrobku: sůl, písek, sníh, led, vlhkost, chemické sloučeniny a další.

Pro zvýšení bezpečnosti je nutné, aby byl výrobek kontrolován nejen před, v průběhu a po každém použití (viz výše), ale aby byl také pravidelně podroben důkladné kontrole odborně způsobilou osobou. Taková kontrola musí být prováděna nejméně 1x ročně. Počet těchto kontrol závisí na četnosti, intenzitě a způsobu používání výrobku.

Z důvodu větší bezpečnosti a lepší kontroly vašeho vybavení doporučujeme vést záznamy o pravidelných kontrolách jednotlivých výrobků.

Doporučujeme vydat každému uživateli OOP nový výrobek, aby měl uživatel přehled o veškerém nakládání s daným výrobkem.

UPOZORNĚNÍ: Za mimořádných okolností může dojít k opotřebení nebo poškození výrobku již v průběhu prvního použití do té míry, že je jeho životnost redukována na toto jediné použití.

Výrobek může být například použit k zachycení vážného pádu, je vystaven velkému nárazu nebo extrémním teplotám, apod. Výsledné poškození nemusí být na výrobku patrné.

Úpravy a opravy

Jakákoli úprava, oprava či doplnění výrobku, které není schváleno firmou Petzl, je zakázáno - hrozí riziko snížení účinnosti výrobku.

Záruka

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka na výrobní vady či vady materiálu. Záruka se nevztahuje na: běžné opotřebení, oxidaci, změny a úpravy výrobku, nesprávnou údržbu a skladování, poškození při nehodě či z nedbalosti a způsoby použití, pro které výrobek nebyl určen.

PETZL není odpovědný za následky přímé, nepřímé nebo náhodné a za škody vzniklé v průběhu používání tohoto výrobku.

Karabinek z podwójną, automatyczną blokadą

- Łącznik EN 362: 2004 klasa B
- Karabinek z blokadą EN 12775: 1998 typu K (via ferrata), B (podstawowy).

Zastosowanie

Ten Sprzęt Ochrony Indywidualnej (SOI) służy do łączenia elementów wyposażenia. Może być używany wraz ze sprzętem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości, jak: systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, systemy stabilizacji w pozycji roboczej, systemy do ratownictwa. Jest przeznaczony również do wspinaczki i alpinizmu.

Produktu nie można poddawać działaniu czynników przekraczających jego wytrzymałość ani stosować w dziedzinach, których nie wymienia producent.

UWAGA

Zastosowania wymagające użycia tego produktu są z samej swej natury niebezpieczne. Każdy użytkownik sam podejmuje świadomą odpowiedzialność za swe bezpieczeństwo.

Przed użyciem przyrządu należy:

- Przeczytać i zrozumieć instrukcję użytkownika.
- Zrozumieć i zaakceptować potencjalne niebezpieczeństwo.
- Zdobyć odpowiednie przeszkolenie dla prawidłowego stosowania ekwipunku.

- Zapoznać się z produktem, z jego parametrami i ograniczeniami.

Nieprzestrzeganie lub zlekceważenie któregokolwiek z powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub śmierci.

Odpowiedzialność

Uwaga! Przed przystąpieniem do użytkowania niezbędne jest specjalistyczne przeszkolenie.

Ten produkt może być używany wyłącznie przez osoby przeszkolone i kompetentne lub pod bezpośrednim nadzorem takich osób.

Użytkownik sprzętu ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie sobie odpowiedniego przeszkolenia zarówno w zakresie technik działania jak i środków bezpieczeństwa. Ponośi również pełne ryzyko i odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, z uszkodzeniami ciała i śmiercią włącznie, wynikłe z niewłaściwego użytkowania naszych wyrobów. Jeżeli nie zamierza lub nie jest w stanie takiej odpowiedzialności i ryzyka podjąć, nie powinien posługiwać się tym sprzętem.

Dwa dokumenty

- INSTRUKCJE UŻYTKOWNIA opisują podstawowe zastosowania, do których produkt został przeznaczony.
- PRODUCT EXPERIENCE na stronie www.petzl.com opisuje dodatkowe możliwości zastosowania, przykłady niewłaściwego użycia, porady, pojawiające się błędy. Dopuszczalne są wyłącznie techniki przedstawione na rysunkach nieprzekreślonych lub nieoznaczone symbolem trupiej czaszki. Należy regularnie sprawdzać uaktualnienia na stronie www.petzl.com.

W razie wątpliwości w rozumieniu instrukcji należy się skontaktować z przedstawicielem firmy PETZL.

Oznaczenia części

(1) Korpus, (2) Zamek, (3) Nit, (4) Nakrętka, (5) Keylock, (6) Otwór Keylock, (7) Zielony wskaźnik bezpieczeństwa. Podstawowe materiały: stop aluminium.

Kontrola, punkty do sprawdzenia**Przed każdym użyciem**

Należy sprawdzić korpus, nit, nakrętkę. Sprawdzić czy zamek i ramię funkcjonują prawidłowo. Otwór Keylock'a nie powinien być zanieczyszczony (ziemia, kamyczki...).

Podczas użytkowania

Należy regularnie kontrolować stan produktu oraz jego połączenia z innymi elementami systemu. Upewnić się co do prawidłowej pozycji elementów względem siebie.

Szczegółowa procedura kontrolna każdego Sprzętu Ochrony Indywidualnej znajduje się na CD-ROMie EPI PETZL oraz na stronie www.petzl.com/EPI. W przypadku wątpliwości skontaktować się z przedstawicielem Petzl.

Należy wycofać z użytkowania produkt noszący oznaki zmniejszonej wytrzymałości lub ograniczonej funkcjonalności. Zniszczyć produkt by uniknąć możliwej pomyłki podczas przyszłego użytkowania.

Kompatybilność

Karabinek musi być kompatybilny ze sprzętem, do którego jest wpięty (kształty, rozmiary). Niekompatybilne połączenie może doprowadzić do przypadkowego wypięcia karabinka, jego uszkodzenia lub może negatywnie wpłynąć na funkcje bezpieczeństwa innego elementu wyposażenia.

UWAGA na szerokość łączonych elementów: zbyt szerokie taśmy lub szczeble mogą wpływać na wytrzymałość karabinków. Jeżeli nie jesteś pewni kompatybilności waszego sprzętu, należy skontaktować się z przedstawicielem Petzl.

Rysunek 1. Manipulacje**Rysunek 2. Wpięcie**

- W trakcie użytkowania karabinek musi być zablokowany. Zielony wskaźnik bezpieczeństwa umożliwia łatwą kontrolę prawidłowego zamknięcia karabinka. W razie przypadkowego otwarcia jego wytrzymałość zmniejsza się. Należy regularnie sprawdzać prawidłowe zamknięcie łącznika, w razie potrzeby należy go zamknąć ręcznie.

W niektórych nieprzyjaznych środowiskach (błoto, piasek, farba, lód, brudna woda...) automatyczny system zamykania zamka może nie zadziałać.

- Wytrzymałość zablokowanego karabinka jest największa w kierunku jego osi podłużnej, w każdym innym położeniu jest mniejsza.

- Nic nie może przeszkadzać w prawidłowej pracy karabinka, każdy zewnętrzny nacisk wywołany jakąkolwiek przeszkodą może być niebezpieczny.

Rysunek 3. UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO ŚMIERCI

Metalowy przyrząd, np. zjazdowy, może zadziałać na zamek karabinka jak dźwignia. Podczas gwałtownego nacisku nakrętka może ulec uszkodzeniu, a zamek otworzyć.

Można w ten sposób stracić sprzęt.

Przypomnienie: dla waszego bezpieczeństwa należy wyrobić sobie nawyk dublowania systemów, w szczególności karabinków.

Punkty zaczepienia**Praca na wysokości**

Punkt zaczepienia powinien znajdować się nad użytkownikiem i spełniać wymagania normy EN 795.

W szczególności wytrzymałość punktu zaczepienia nie może być mniejsza niż 10 kN.

Sport

Należy przestrzegać prawidłowego stosowania sprzętu zgodnie ze specyficznymi technikami danego sportu. Sprawdzić instrukcje użytkowania punktów zaczepienia.

Ostrzeżenia

- Nie uprawiać działalności wysokościowej, jeśli istnieją jakiegokolwiek medyczne przeciwwskazania. UWAGA: bezwładne wiszenie w uprząży może doprowadzić do poważnych zaburzeń fizjologicznych lub śmierci.

- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek działalności należy mieć zawsze świadomość wszystkich możliwych działań awaryjnych (autoratowniczych i ratowniczych). Zalecane jest przeszkolenie z technik ratownictwa.

- Zredukować do minimum ryzyko upadku i jego wysokość.

- Pod użytkownikiem musi znajdować minimalna wolna przestrzeń, w której nie ma przeszkód, o które uderzyłby podczas upadku (wielkość karabinka może mieć wpływ na wysokość upadku).

- Należy dbać o to, by oznaczenia znajdujące się na karabinku były widoczne przez cały czas użytkowania produktu.

- Sprawdzić czy wasz karabinek i jego zastosowanie jest zgodne z prawem lokalnym, w szczególności z normami bezpieczeństwa.

- Dołączone do produktu instrukcje użytkowania muszą być zawsze przestrzegane.

- Użytkownikowi muszą być dostarczone instrukcje użytkowania. Jeżeli produkt jest sprzedawany poza pierwotnym krajem przeznaczenia, sprzedający powinien dostarczyć instrukcję w języku kraju, w którym produkt będzie użytkowany.

Informacje ogólne**Czas użytkowania**

Maksymalny czas użytkowania produktów Petzl wynosi 10 lat, biorąc pod uwagę rozwój technik i kompatybilność produktów między sobą. Maksymalny czas użytkowania zależy od intensywności i miejsca użytkowania.

Aby zwiększyć trwałość Waszego produktu należy obchodzić się z nim starannie podczas transportu i użytkowania. Unikaj uderzeń, tarcia o powierzchnie chropowate oraz posiadające ostre krawędzie itd. (lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości).

Niektóre środowiska znacznie przyspieszają zużycie sprzętu: sól, piasek, śnieg, lód, wilgoć, środki chemiczne itd. (lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości).

W trosce o Wasze bezpieczeństwo przed i po każdym użyciu sprzętu należy obowiązkowo sprawdzić jego stan (zgodnie z paragrafem „Kontrola, punkty do sprawdzenia”). Co 12 miesięcy zalecana jest gruntowna kontrola wykonana przez kompetentnego kontrolera. Częstotliwość kontroli może być dostosowana do sposobu i intensywności użytkowania.

Dla większego bezpieczeństwa i lepszej kontroli radzimy również założyć, dla każdego produktu lub grupy produktów, kartę kontrolną. Zaleca się, aby Sprzęt Ochrony Indywidualnej (SOI) był przydzielany imiennie jednemu użytkownikowi, który będzie dbał o jego stan.

UWAGA: w wyjątkowych okolicznościach może się zdarzyć, że jednorazowe użycie sprzętu spowoduje jego zniszczenie. Może być to np. poważne odpiądnięcie lub poważne uderzenie, ekstremalna temperatura itd. Ewentualne uszkodzenia produktu mogą być niewidoczne.

Modyfikacje, naprawy

Zabronione są wszelkie modyfikacje, naprawy, przeróbki sprzętu poza dozwolonymi przez Petzl - ryzyko osłabienia parametrów produktu.

Gwarancja

Produkt ten posiada 3-letnią, liczoną od daty sprzedaży, gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych.

Gwarancji nie podlegają produkty noszące cechy normalnego zużycia, przerabiane i modyfikowane, zardzewiałe, uszkodzone w wyniku wypadków, zaniedbań i zastosowań niezgodnych z przeznaczeniem. PETZL oraz AMC s.j. nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, bezpośrednie czy pośrednie oraz jakiegokolwiek szkody, zaistniałe w związku z użytkowaniem tego wyrobu.

Vponka z dvojnimi samodejnim zapiranjem

- Vezni člen, EN 362: 2004 class B
 - Vponka z varnostno matico, EN 12275: 1998
 Type K (via Ferrara), B (base).

Omejitev pri uporabi

Oseba varovalna oprema (OVO) je namenjena za povezavo dveh ali več elementov.

Vezni člen se lahko uporabi z osebnimi sistemi za zaščito pred padci, kot so sistemi za ustavljanje padcev, sistemi za namestitve pri delu, zadrževalni in reševalni sistemi. Prav tako se lahko uporabi za plezanje in alpinizem.

Izdelek ne sme biti obremenjen preko svoje nazivne trdnosti, niti uporabljen za namene, za katere ni predviden.

OPOZORILO

Aktivnosti, pri katerih uporabljate ta izdelek, so same po sebi nevarne.

Sami ste odgovorni za svoja dejanja in odločitve.

Pred uporabo tega izdelka morate:

- prebrati in razumeti navodila za uporabo v celoti;
 - ustrezno se usposobiti za njegovo uporabo;
 - spoznati se z možnostmi in omejitvami izdelka;
 - razumeti in sprejeti za uporabo izdelka povezano tveganje.
- Neupoštevanje kateregakoli od teh opozoril lahko povzroči resno poškodbo ali smrt.

Odgovornost

OPOZORILO: pred uporabo je bistveno ustrezno usposabljanje.

Izdelek lahko uporabljajo samo pristojne in odgovorne osebe ali tisti, ki so pod neposredno in vidno kontrolo pristojnih ali odgovornih oseb.

Izkušnje in poznavanje tehnik ter zaščita so vaša lastna odgovornost. Osebo prevzimate vso odgovornost in tveganje za škodo, poškodbe ali smrt, ki nastanejo ali so posledica uporabe naših izdelkov, kadarkoli in kakorkoli. Če niste pripravljeni ali se ne čutite sposobne prevzeti odgovornosti in tveganja, ne uporabljajte tega izdelka.

Dokumentacija

- NAVODILA ZA UPORABO opisujejo osnovne načine uporabe, za katere je bil izdelek narejen.
 - IZKUŠNJE Z IZDELKOM na Petzlovi spletni strani (www.petzl.com) opisujejo druge načine uporabe izdelka, tako pravilne kot nepravilne in/ali znane napake, povezane z njegovo uporabo.

Samo tehnike, ki so prikazane na neprečrtanih slikah in/ali niso označene s piktogramom smrtno nevarno, so dovoljene. Redno preverjajte spletno stran (www.petzl.com), kjer se nahajajo zadnje različice teh dokumentov. Če imate kakršenkoli dvom ali težave z razumevanjem teh dokumentov, se obrnite na PETZL.

Poimenovanje sestavnih delov

(1) steblo, (2) vrtica, (3) zakovica, (4) varnostna matica, (5) »Keylock« zapiranje, (6) »Keylock« uitor, (7) zeleni gumb (pokaže, če je vponka zaprta).

Glavni material: aluminijeva zlitina.

Preverjanje, točke preverjanja**Pred vsako uporabo**

Preverite, da so steblo, vrtica in varnostna matica nepoškodovani: brez razpok, deformacij in brez znakov korozije. Odprite vrtico in se prepričajte, da se samodejno zaprejo in zaklenejo, ko jih spustite. V »Keylock« uitoru ne sme biti tujkov, kot so umazanija, pesek, led, ipd.

Upoštevajte podrobnosti postopka preverjanja, ki ga morate izvajati za vsak posamezni izdelek, ki sodi med osebno varovalno opremo (OVO). Ustrezna navodila najdete na www.petzl.com/ppe ali na PETZL PPE zgoščenkji. Če kakorkoli dvomite v dobro stanje izdelka, se obrnite na proizvajalca.

Opremo, ki kaže kakršenkoli znak zmanjšane nosilnosti ali poslabšanega delovanja, odpišite. Odpisano opremo uničite, da bi se izognili nadaljnji uporabi.

Med vsako uporabo

Pomembno je, da redno preverjate stanje izdelka in povezavo z drugimi elementi sistema. Prepričajte se, da so posamezni elementi sistema ustrezno nameščeni.

Skladnost

Vezni člen mora biti skladen (oblika, velikost, itd.) z opremo, na katero ga pritrjujete. Pri uporabi neskladne opreme lahko pride do nekontroliranega izpetja, zloma veznega člana ali vpliva na varnostno funkcijo drugega kosa opreme.

OPOZORILO: Trdnost veznega člana je lahko zmanjšana, če je ta pritrjen na preširok element sistema (npr. široki trakovi, široke palice, ipd.).

Če ste v dvomih glede skladnosti vaše opreme, se posvetujte s proizvajalcem.

Slika 1. Rokovanje**Slika 2. Namestitvev**

Vponko morate vedno uporabljati le z zaprtimi vratci. Zelen gumb vam omogoča, da to preverite. Pri odprtih vratcih je nosilnost vponke močno zmanjšana.

Redno preverjajte vponko, če je zaprta. Po potrebi si pomagajte z roko. Umazanija, kot je blato, pesek, barva, led, umazana voda idr., lahko onemogoči delovanje samodejnega sistema zapiranja.

Vponka ima največjo nosilnost, ko so vrtica zaprta in je obremenjena vzdolž glavne osi. Obremenitev v katerikoli drugi smeri močno zmanjša nosilnost. Vpeta vponka se mora prosto premikati; kakršenkoli zunanji vpliv, ovira ali pritisk je nevaren.

Slika 3. OPOZORILO - SMRTNO NEVARNO

Kakršenkoli zunanji pritisk na vrtica vponke (npr. vrвна zavora) je nevaren. Varnostna matica se lahko zlomi, vrtica se odprejo in pripomoček za spuščanje ali vrvc se lahko izpne. Zapomnite si: za vašo varnost vam priporočamo, naj vam preide v navado, da podvojite svoje sisteme, še posebno vponke.

Sidrišča**Delo na višini**

Nosilno pritrdišče varovalnega sistema mora biti nad uporabnikom in mora zadoščati zahtevam po preizkusu tipa EN 795, s posebnim poudarkom na minimalni sili pretrga za sidrišča, ki mora biti 10 kN.

Sport

Spoštujte pravila za aktivnost, s katero se ukvarjate. Upoštevajte navodila za uporabo za uporabljena sidrišča.

Varnostna opozorila

- Uporabnik mora biti zdravstveno sposoben za dejavnosti na višini. **OPOZORILO:** Nedejavno visenje v pasu lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.
- Imeti morate načrt in potrebno opremo, da lahko v primeru težav, ki bi nastale ob uporabi teh izdelkov, takoj začnete z reševanjem. To narekuje ustrezno praktično usposabljanje za potrebne primere reševanja.
- Poskrbite, da čimbolj zmanjšate možnost in višino padca.
- Cistina pod uporabnikom mora biti zadostna, da v primeru padca ne pride do udarca ob ovire (dolžina veznega člana lahko vpliva na globino padca).
- Zagotovite čutiljivost oznak na izdelku skozi njegovo celotno življenjsko dobo.
- Preveriti morate primernost opreme za vaš namen uporabe. Upoštevajte pravilnike in standarde za varnost pri delu, ki veljajo v vaši državi.
- Uporabnik mora upoštevati navodila za uporabo, ki so priložena temu izdelku.
- Uporabnik mora dobiti izdelek opremljen z navodili za uporabo. Če je izdelek prodan izven namembne države, je prodajalec dolžan zagotoviti ta navodila v jeziku države, kjer se bo izdelek uporabljal.

Splošne informacije**Življenjska doba**

Najdaljša življenjska doba izdelkov Petzl: z upoštevanjem razvoja novih tehnik uporabe in združljivosti z ostalo opremo, je najdaljša življenjska doba izdelkov Petzl 10 let.

Življenjsko dobo izdelka je težko predvideti, ne da bi upoštevali pogoje, pri katerih se izdelek uporablja. Življenjska doba je odvisna od pogostnosti in intenzivnosti uporabe ter okolja, v katerem izdelek uporabljate.

Da bi podaljšali trajnost izdelka, z njim pri prenašanju in uporabi ravnajte skrbno.

Izogibajte se udarcem in drgnjenju ob hrapave površine ali ostre robove, itd. (seznam ni popoln).

Določena okolja, kot so sol, pesek, sneg, led, vlaga, kemikalije, ipd. (seznam ni popoln), bistveno pospešujejo obrabo izdelka.

Za vašo varnost mora izdelek, kot dodatek k "Preverjanje, točke preverjanja pred, med in po vsaki uporabi", podrobneje preveriti še pristojna oseba.

Preverjanje morate narediti najmanj vsakih 12 mesecev.

Pogostnost podrobnega preverjanja je odvisna od pogostnosti, intenzivnosti in tipa uporabe izdelka.

Za boljše kontrolo nad vašo opremo vam priporočamo vodenje evidence o pregledih v obliki kontrolnega kartončka. Priporočljivo je dodeliti novo OVO enemu uporabniku, ki mu/ji bo poznana celotna zgodovina izdelka.

OPOZORILO: V izjemnih okoliščinah se lahko izraba in poškodbe pokažejo že ob prvi uporabi, kar omeji življenjsko dobo le na enkratno uporabo. Na primer, izdelek uporabite za ublažitev močnejšega padca, lahko pride do udarca na izdelek, izdelek je izpostavljen visokim temperaturam, itd. Posledice na izdelku so lahko nevidne.

Priredbe, popravila

Kakršnekoli predelave, dodatki ali popravila izdelkov z izjemo tistih, ki jih dovoljuje proizvajalec, niso dovoljena zaradi tveganja zmanjšanja učinkovitosti izdelka.

Garancija

Izdelek ima 3 letno garancijo za vse napake v materialu in izdelavi. Omejitve garancije: normalna obraba in izraba, oksidacija, predelave ali priredbe, neprimerno skladiščenje ter slabo vzdrževanje. Ravno tako so izključene poškodbe nastale pri nesrečah, nepazljivostih ali pri uporabi, za katero izdelek ni namenjen oz. ni primeren.

PETZL ne odgovarja za neposredne, posredne ali naključne posledice ali kakršnokoli drugo škodo, ki bi nastala z uporabo tega izdelka.

Карабинер с двойно автоматично затваряне

- Съединител EN 362:2004 клас B
 - Карабинер с муфа EN 12275:1998 Тип K (via ferrata), B (основен).

Предназначение

Това лично предпазно средство (ЛПС) служи за свързване на други елементи. Съединителят може да се използва заедно с лични предпазни средства срещу падане от височина, като например: спирални системи, позиционирани системи, ограничителни системи или системи за спасителни акции. Той е предназначен също така за алпинизъм и катерене. Този продукт не трябва да се натоварва над допустимите граници и не трябва да се използва в ситуации, за които не е предназначен.

ВНИМАНИЕ

Дейностите, изискващи употребата на това оборудване по принципи са опасни. Вие лично носите отговорност за вашите действия и решения.

Преди да започнете да използвате това средство, трябва:

Да прочетете и разберете всички инструкции за употреба.

Да научите специфичните за продукта начини на употреба.

Да се усъвършавате в работа с продукта, да познавате качествата му и границите в които се използва.

Да разберете и осъзнаете съществуващия риск.

Неспазването дори на едно от тези предупреждения, може да доведе до тежки, дори смъртоносни травми.

Отговорност

ВНИМАНИЕ - преди употреба е задължително обучение, съответстващо на извършваната дейност. Този продукт трябва да се използва само от компетентни и осведомени лица или от лица, намиращи се по контрол на компетентно и осведомено лице. Отговорността за правилното усвояване на начините на употреба и мерките за безопасност е изцяло ваша.

Вие лично поемате всякакъв риск и отговорност при всяка щета, нараняване или смърт, вследствие на каквато и да било неправилна употреба на наши продукти. Ако не сте в състояние да поемете този риск и тази отговорност, не използвайте продукта

Два документа

- **ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА** представят основните начини на употреба на продукта според предназначението му.

- **ОПИТА С ПРОДУКТА** на сайта www.petzl.com представя допълнителни, съществуващи начини на употреба, както и неправилни начини на употреба и грешки.

Само представените методи, които не са зачеркнати и/или са без пиктограма череп са разрешени. Следете редовно за актуализирането на тези документи на нашия сайт www.petzl.com

В случай на съмнение или неразбиране, отнесете се до PETZL.

Номериране на елементите

(1) Корпус, (2) ключалка, (3) нит, (4) муфа, (5) Keylock, (6) отвор на Keylock, (7) зелен предпазен белет.

Основни материали: алуминиева сплав.

Контрол, начин на проверка**Преди всяка употреба**

Проверявайте преди всяка употреба корпуса, нита и муфата за поява на пукнатини, деформации, корозия...

Отворете ключалката и проверете дали се затваря автоматично при пускане. Отвора на системата Keylock не трябва да бъде запълнен (пръст, камъче...).

По време на употреба

Важно е редовно да контролирате състоянието на продукта. Уверете се, че отделните елементи са добре свързани и правилно разположени един спрямо друг. Консултирайте се за необходимия срок за контрол за всяко ЛПС от сайта www.petzl.fr/EPF или от CD-ROM EPF PETZL.

В случай на съмнение, отнесете се до PETZL.

Бракувайте продукт, който има дефекти, намаляващи якостта му или пречещи на правилното му функциониране. Унищожете го, за да предотвратите бъдеща употреба.

Съвместимост

Карабинерът трябва да е съвместим с елемента, към който е включен (форма, размери). Една несъвместима връзка може да доведе до случайно откъчане, счупване или да попречи на предпазното действие на друг елемент. **ВНИМАВАЙТЕ** за широчината на елементите, в които го включвате: например широки ленти или тръби могат да доведат до намаляване якостта на карабинера. Ако не се сигурни в съвместимостта на вашето оборудване, допитайте се до Petzl.

Схема 1. Боравене**Схема 2. Включване**

- Карабинерът трябва винаги да се използва при затворени ключалка и муфа. Зеленият предпазен белет позволява визуална проверка на затварянето. Издръжливостта на карабинера намалява значително, ако ключалката му случайно се отвори. Следете редовно за правилното затваряне на ключалката. Ако е необходимо, проверете с ръка. Чужди тела (кал, пясък, боя, лед, солена вода) могат да попречат на автоматичното затваряне.

- Карабинерът (когато е затворен) има максимална якост при натоварване по посока на дължината му. При всяко друго натоварване, якостта му е намалена.

- Нищо не трябва да пречи на карабинера: всяко препятствие или външен натиск са опасни.

Схема 3. ВНИМАНИЕ, СМЪРТОНОСНА ОПАСНОСТ

Всяки външен натиск върху ключалката (например с десандъора) е опасен. При натоварване, муфата може да се счупи и ключалката да се отвори. Тогава уредът или въжето може да се извадят от карабинера. Напомняне: за да гарантирате безопасността си, добийте навик винаги да дублирате системите, особено карабинерите.

Закрепвания**Работа на височина**

Препоръчително е, точката на закрепване на системата да бъде над местоположението на ползвателя и да отговаря на изискванията на стандарт EN 795; по-конкретно, минималната якост на осигурителната точка трябва да бъде 10 kN.

Спорт

Спазвайте правилата на съответната дейност. Прочетете също и инструкциите за употреба на закрепванията...

Предпазни мерки

- Ползвателите трябва са медицински освидетелствани, че могат да работят на височина. **ВНИМАНИЕ:** неподвижното висащо положение в предпазния колан може да причини тежки физиологични травми или смърт.

- Трябва да се изготви план за спасителна акция и да се определят средствата за бърза интервенция, в случаи на възникнал проблем. Това налага съответно обучение в спасителните способности.

- Ограничете максимално риска от падане, както и височината на падането.

- Свободното пространство под работещия трябва да е достатъчно, за да не се удари в някое препятствие в случай на падане (дължината на карабинера може да повлияе на височината на падането).

- Внимавайте маркировката върху продукта да остане четлива през целия период на използване на продукта.

- Трябва да проверите дали характеристиките на съединителя съответстват на изискванията на държавните наредби и стандартите за безопасност, отнасящи се до дейността, за която ще го използвате.

- Инструкциите за употреба, указани в листовките, прикрепени към всяко средство, трябва да се следват.

- Инструкциите за употреба трябва да бъдат предадени на ползвателя на съответното средство и преведени на официалния за страната език, в случай, че продукта се продава извън страната на първоначалната дестинация.

Обща информация**Срок на годност**

Максималният срок на годност на продуктите на PETZL е 10 години. Той е определен като се има предвид развитието на техниките и необходимостта от взаимна съвместимост на продуктите.

Срокът на годност е трудно да се определи, ако не са известни условията, при които се използва продукта. Той зависи от интензивността и честотата на употреба, от средата, в която се ползува и др.

За да удължите срока на годност на продукта, необходимо е да се отнасяте грижливо с него когато го транспортирате или използвате. Избягвайте удари, остри ръбове, триене в абразивни материали и др. (списъкът не е изчерпателен).

Някои фактори влияят съществено на износването му: сол, пясък, сняг, лед, влага, химически замърсена околна среда и т.н. (списъкът не е изчерпателен).

За да гарантирате безопасността си, освен „Контрол, начин на проверка преди, по време и след всяка употреба“, вашето оборудване трябва да бъде проверявано щателно и от компетентен контролор най-малко веднъж на всеки 12 месеца. Честотата на тази проверка може да се адаптира в зависимост от начина и интензивността на употребата. За да контролирате по-лесно оборудването си, за всеки продукт използвайте „паспорт“, в който да записвате данните от проверките. За предпочитане е, всяко ЛПС да бъде зачислено индивидуално само на един потребител, който познава историята му.

ВНИМАНИЕ, някоя екстремна ситуация може да ограничи срока на годност до една единствена употреба, например: удар в ръб при голямо падане или силен удар върху продукта, екстремна температура и др. Повредата може да не се вижда върху продукта.

Модификации, поправки

Забранени са каквито и да било модификации, допълнения или поправки извън разрешените от Petzl – риск от намаляване на ефективността на продукта.

Гаранция

Този продукт е с три годишна гаранция относно дефекти в материала и фабрични дефекти. Гаранцията не включва нормално износване, окисидация, модификации или поправки, лошо съхранение, лоша поддръжка, повреди, дължащи се на произшествия, небрежност, употреба на продукта не по предназначение.

PETZL не носи отговорност за преки, косвени, случайни, или от каквото и да било характер щети, настъпили в резултат от използването на неговите продукти.

ダブルオートロックング カラビナ

- コネクター、EN 362:2004 class B
- ロックングカラビナ、EN 12275: 1998 タイプ K (ヴィ
アフェュータ)、B (basic)

使用の制限

本製品は、複数の用具を連結するために使用する個人
保護用具(PPE)です。
フォールアレストシステム、ワークポジショニングシステ
ム、レストレインシステム、レスキューシステム等の個人
用墜落保護システムに使用します。クライミングやマウン
テニアリングにも使用できます。
製品に表示された破断強度以上の荷重をかけたり、本
来の用途以外での使用は絶対に避けてください。

警告

この製品の使用を必要とする高所での活動には危険が伴いま
す。ユーザー各自が自身の行為、判断についてその責任を負うこ
ととします。

使用する前に必ず:

- 取扱説明書をよく読み、理解してください
 - この製品を正しく使用するための適切な説明や指導を
受けてください
 - この製品の機能とその限界について理解してください
 - 高所での活動に伴う危険について理解してください
- これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につ
なかる危険性があります

ユーザーの責任について

警告: 使用前に適切なトレーニングが必要で
す。この製品は使用方法を熟知して責任能力のある人、
あるいはそれらの人の目の届く範囲で直接指導を受け
られるのみ使用してください。
ユーザーは各自の責任で、正しい技術や確保方法に
関する適切な指導を受けてください。この製品の誤った使
用方法から生ずるいかなる損害、傷害、死亡に関しても、
ユーザー各自がそのリスクと責任を負うこととします。各
自で責任がとれない、あるいはその立場に無い場合は、
この製品を使用しないでください。

取扱いに関する情報

- 「取扱説明書」: 製品の基本的な使用方法について説
明しています。
- 「プロダクトエクスペリエンス」: ペツルのホームページ
(www.petzl.com)で参照できます。取扱説明書に記載の
ない使用方法、誤った使用方法、よくある間違いにつ
いて説明しています。
図の中で、×印やドクロマークが付いている使用方法是
認められていません。最新の取扱説明書はウェブサイト
(www.alteria.co.jp)で参照できますので、定期的に確認
してください。
疑問点や不明な点は(株)アルテリア(TEL04-2969-
1717)にご相談ください。

各部の名称

(1) フレーム (2) ゲート (3) ヒンジ (4) ロックングスリ
ープ (5) キーロック (6) キーロックスロット (7) 緑色の
ボタン
主な素材: アルミ合金

点検するポイント

使用前の注意点:

毎回、使用前に、フレームとゲート、およびロックングスリ
ープに亀裂や変形、腐食等がないことを確認してください。
ゲートを開けて放すと、ゲートが閉まりロックされるこ
とを確認してください。キーロックスロットに、埃や小石、
氷等の異物がはさまってないことを確認してください。
PPEの製品別の詳しい点検方法については、ウェブサイ
ト(www.petzl.com/ppp)または『PPE CD-ROM』を参照
ください。

もしこの製品の状態に関して疑問点があれば(株)アルテ
リアにご相談ください。
強度の低下や、機能の異常が見られる製品は、以後使用
されることを避けるため破棄してください。

使用中の注意点:

製品の状態およびシステムに含まれる他の用具との連
結部に常に注意してください。システムを構成する各用
具が正しくセットされていることを確認してください。

適合性

カラビナの形やサイズ等が、連結する用具との併用に
適していることを確認してください。適さない用具に連
結した場合、カラビナが偶発的に外れる、壊れる、また
は併用する用具の安全機能を損なうといった危険性が
あります。

警告: 幅広いウェビングや径の太いロープ等サイズの大き
きな構造物や用具に連結すると、コネクターの強度は
減少します。

もしこの製品の適合性に関して疑問点があれば(株)アル
テリアにご相談ください。

使用方法

図1. ゲートのロック解除と開閉

図2. 注意点

カラビナは必ずゲートがロックした状態で使用してくだ
さい。緑色のボタンで、ゲートが正しくロックされている
か確認できます。ゲートが開いていると、カラビナの強度
は著しく減少します。
ゲートが正しくロックされているか常に確認してくださ
い。自動的にロックされない場合は、ロックングスリ
ープを手で回してロックしてください。泥や砂、ペイント、氷、
汚水等は自動ロックングシステムの機能を損なう危険
性があります。
カラビナは、ゲートが閉じた状態で縦軸方向に最大の強
度があります。縦軸方向以外に荷重がかかると強度は激

減します。使用中にカラビナの動きが妨げられないよう
にしてください。何かの角で荷重がかかったり、外部から
の圧力がかかったりするとひじょうに危険です。

図3. 警告、死の危険

下降器等により、ゲートに外部からの圧力がかかると危
険です。ロックングスリープが壊れ、ゲートが開き、用具
やロープがコネクターから外れる危険性があります。
留意点: 安全のため、システム、特にカラビナには常にバ
ックアップをとるよう習慣付けてください。

支点

高所作業

システム用の支点はユーザーの体より上にとるようにし
てください。支点は、最低でも10 kNの破断強度を持ち、
EN 795 基準を満たしていなければなりません。

スポーツ

それぞれのスポーツにおける、支点の使用法を守っ
てください。
使用する支点の取扱説明書をよく読み、理解してくだ
さい。

注意事項

- ユーザーは、高所での活動が行える良好な健康状態に
あることが重要です。警告: 動きの取れない状態のまま
吊り下げられると、ハーネスを着用していても重度の傷
害や死に至る危険性があります。
- この製品の使用中に問題が生じた際にすみやかに対
処できるよう、レスキュープランとそれに必要となる装
備をあらかじめ用意しておく必要があります。このため、ユ
ーザーは必要となるレスキュー技術を習得しておく必
要があります。
- 墜落の危険性および予測される墜落距離を最小限に
抑えることが重要です。
- 墜落の際、障害物にあたることを回避するため、ユー
ザーの下には十分なクリアランス(障害物のない空間)が
必要です。カラビナの長さは、墜落距離の増加に影響し
ます。
- 使用期間を通して、製品に記載されたマーキングが消
えないよう注意してください。
- この製品が、製品を使用する地域や産業別の労働安
全衛生に関する規制や基準に適合していることを確認
してください。
- この製品と併用する各用具の取扱説明書もよく読み、
理解してください。
- 製品は常に取扱説明書と共にユーザーの手元に届か
なければなりません。この製品を販売する際は、製品の
使用される国の言語で書かれた取扱説明書を用意しな
ければなりません。

一般注意事項

耐用年数

ベツル製品の耐用年数は、新しい技術の発達および他
の製品との併用を考慮して最長で10年です。
耐用年数は使用状況に左右されるため、正確な期間を
定めるのは困難です。使用の程度や頻度、使用された環
境により変化します。
この製品を長く使用するためには、使用中および持ち
運ぶ際に注意が必要です。衝撃、さらさらした表面やど
がった角との摩擦等(この限りではありません)を避けて
ください。

次のような物質が含まれる特定の環境では劣化が極端
に進みやすくなります: 塩分、砂、雪、氷、湿気、化学品(こ
の限りではありません)。
安全のため、使用前、使用中、使用後の点検に加え、専
門家による綿密な点検を少なくとも12ヶ月ごとに行う必
要があります。

必要となる綿密な点検の頻度は、使用の頻度と程度、目
的により左右されます。
用具をよりよく管理するため、製品ごとに点検記録をとる
ことをお勧めします。

また、各PPEユーザーが用具の使用履歴を把握できるよ
うにするため、それぞれ個人に未使用の用具を支給し管
理させることをお勧めします。

警告: 極めて異例な状況においては、1回の使用で磨耗
や損傷が生じ、その後使用不可能になる場合があります。
大きな墜落を止める、ひじょうに強い衝撃がかかる、
極端な高/低温にさらされる等。結果として起こる劣化は
外側からは確認できない場合もあり、注意が必要です。

改造と修理

製品の機能を損ねる危険性があるため、ベツルによっ
て認められた場合を除き、製品の改造および修理を禁
じます。

保証

この製品には、原材料および製造過程における欠陥に
対し3年間の保証期間が設けられています。ただし、通
常の磨耗、酸化、改造や変更、不適切な保管方法、メンテ
ナンスの不足、事故または過失による損傷、不適切また
は誤った使用方法では、保証の対象外とします。
ベツルおよび、ベツルシャルレ輸入代理店である株式会
社アルテリアは、製品の使用から生じた直接的、間接的、
偶発的結果またはその他のいかなる損害に対し、一切
の責任を負いかねます。

双重自动锁安全扣

- 连接器，EN 362：2004 B级
- 上锁安全扣，EN 12275：1998 K型 (via ferrata)，B型 (基本)

使用限制

这个个人保护设备 (PPE) 是用作连接两个或以上工具。此连接器可与个人下跌保护装置，例如防下堕系统，维持工作位置系统，限制系统和拯救系统同用。它也可用作攀登及爬山。这产品的承载不能超过它的强度值，或不能用作指定用途以外的使用。

警告

使用这工具所从事的活动有潜在危险。你应该对你的活动和决定负责。

在使用这工具前，你必须：

- 阅读及明白所有的使用说明。
- 对于正确使用该工具要取得特殊训练。
- 熟悉它的性能和限制。
- 明白和接受当中的危险。

不理睬这些警告会导致严重受伤或死亡。

责任

警告：在使用前必须得到特别的训练。这产品必须由有能力和责任感的人使用，或由有能力和责任感的人直接和在视线范围内控制着使用。

取得适当的保护技巧和方法是你的责任。你个人必须承受因任何不正确使用产品而导致的损坏，受伤或死亡。如果你没有能力，或不在其位去承担责任或冒险，不要使用这产品。

两份文件

- 「使用说明」描述产品的基本用途。
 - 在Petzl网站 (www.petzl.com) 上的产品经验描述产品的其他使用方法及不正确使用和 / 或因此而导致的已知的错误。
- 只有在图中展示，没有被划上交叉符号和 / 或头骨符号的技巧才是授权使用的方法。定时上网参阅我们的网站 (www.petzl.com) 以取得这些文件的最新版本。如你有任何疑问或对这些文件不理解的话，请联络Petzl。

零件名称

- (1) 扣身，(2) 闸门，(3) 铰，(4) 上锁套，(5) 匙锁，(6) 匙锁凹槽，(7) 绿色上锁指示器。

主要物料：铝合金。

检查，需要检查的地方

在每次使用前
确保扣身，闸门和上锁套没有任何裂痕，变形，侵蚀等。打开闸门，检查它是否能自动上锁。匙锁凹槽不能有杂物阻塞着 (泥沙，小石，冰等)。参考在www.petzl.com/ppe网页或PETZL PPE光碟内所列出的有关个人保护设备的检查细则。

如你对这产品的状况有任何疑问，请联络PETZL。

如果产品有任何迹象显示强度减低了 或操作上有问题，不要再使用该产品。销毁产品以防继续使用。

在每次使用时

定时检查产品与系统内其他设备的状况。确保系统内的每件工具均各自在正确的位置上。

兼容性

连接器必须与所连接的工具相容 (形状，大小等)。一个不相容的连接可导致意外松脱，断裂或影响其他工具的操作安全。

警告：如果连接器所连接的工具是过大的话 (例如阔扁带，大杆等)，连接器的力度会被减弱。

如你对产品的兼容性有疑问，请联络Petzl。

怎样使用工具

图1. 操作

图2. 安装

这连接器必须在闸门关闭和上锁的情况下使用。如果连接器的闸门打开了的话，它的力度会大大减弱。定时检查闸门是否安全地关闭。如有需要可手动上锁。污染物例如泥，沙，油漆，冰，污水等均会妨碍自动上锁系统的操作。

安全扣在关闭时及以主轴承重时的力度是最强的；任何其他位置均减低它的力度。安全扣必须能活动自如和不受干扰；任何限制或外部压力都是危险的。

图3. 死亡危险警告

任何加诸闸门上 (例如用一个下降器) 的压力均是危险的。上锁套可能断裂，而闸门会开启，使工具或绳索脱离连接器。

谨记：为你的安全着想，习惯把你的设备准备多一套作后备，尤其是安全扣。

确定点

高空工作

系统的确定点最好位于用者的上面位置，而且必须符合EN 795标准，确定点的最低的断力负荷必须有10 kN。

运动

尊重活动的规则。

参考你所采用的确定点型号的使用说明。

预防措施

- 从事高空活动用者必须有合适的健康体能。警告：静止的悬吊在安全带上可造成严重损害或死亡。

- 你必须有一个拯救计划及在使用这工具时若产生困难时有一个快速的应变方法。这便意味着所需的拯救技巧要有适当的训练。

- 尽量减低下跌的潜在机会及高度。

- 用者的下跌净空必须是足够以防下跌时撞着障碍物 (安全扣的长度可影响下跌的高度)。

- 你必须检查及确保产品上的标记在整个产品

生命周期中均能清晰可见。

- 你必须确保这工具的应用符合政府的法例要求及其他职业安全标准。

- 设备内的每一件与这产品有关的工具的使用

说明必须被尊重。

- 这产品的使用说明必须提供给使用者。如果

产品在原本售卖的地方以外转售，转售商需提

供产品使用地所用的「使用说明」语言。

一般资料

生命周期

Petzl产品的最长寿命：10年，已把新技巧的发展及本产品与其他产品的兼容性计算在内。

不把使用情况计算在内的产品生命周期是很难

预测的。这要视乎产品使用的强度，频密程度

及环境。为延长这产品的生命，在运输或使用

时要小心。要避免撞击和在平坦表面或尖锐

边缘 (不能尽录) 磨擦等。

某些环境因素会加速损耗：盐，沙，雪，冰，

潮湿，化学品等 (不能尽录)。

为安全起见，在跟随<<在使用中及之后的检查

点>>之外，工具必须由有能力的检查人员进行

深入的检查。这检查必须最少每12个月进行一

次。

深入检查的密度视乎产品使用的强度，频密程

度和操作类型而定。

要更好的操控你的工具，我们建议你保留每一

件产品的「使用指南」。

最理想的情况是给予每一个用者一套新的个人

保护设备，使他 / 她得知全部的使用历史。

警告：特殊的事件可使产品的寿命减低至只使

用一次。例如，产品用作止住一次严重的下

跌，对产品曾有过很大的撞击，暴露在极端

的气温之下等。在这些情况下所产生的损耗未必

在产品上看到。

改造，修理

不是由Petzl授权的任何产品改造、加添或修理均被禁止。这是因为会有减低工具性能的

危险。

保用证明

对于物料或生产上的缺憾，这产品有三年保养

期。不包括在保养之内的有：正常的损耗，氧

化，改装，不正确的储存，意外造成的损坏，

疏忽，或用于不正当用途。

对于直接、间接或意外，或任何由于使用该

产品所导致的其他类型的损坏。

PETZL对于任何因使用这产品而产生的后果，

不论直接，间接或意外所导致的损坏概不

负责。

คาร์บอนไฟเบอร์แบบล๊อคอัตโนมัติสองชั้น
- ตัวต่อเชื่อมอุปกรณ์ EN 362 : 2004 กลุ่ม B
- คาร์บอนไฟเบอร์แบบล๊อค, EN 12273 : 1998
ประเภท K (via Ferrata), B (พื้นฐาน)

ขอจำกัดการใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) สำหรับใช้กับตัวต่อเชื่อมอุปกรณ์ติดตั้ง แต่สิ่งอื่นที่ขึ้นไปที่ตัวต่อเชื่อม
ตัวต่อเชื่อมอุปกรณ์ตัวนี้สามารถเชื่อมกับระบบป้องกันอันตรายที่คล้ายกับ ระบบป้องกันการตก ระบบตก
แห่งเพื่อการปฏิบัติงาน, ระบบควบคุมพื้นที่ทำงาน
และระบบการกักขัง สามารถนำไปใช้งานในการปีนหน้าผา
และปีนภูเขา, ว่ายน้ำ
ผลิตภัณฑ์นี้ต้องไม่รับน้ำหนักที่มากกว่าค่าการรับน้ำหนัก,
ไม่นำไปใช้งานในเขตอุปสรรคอื่น ๆ ที่ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ถูก
ออกแบบ

คำเตือน

กิจกรรมที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้มีอันตรายอยู่แล้ว
เป็นความรับผิดชอบของผู้กระทำ และการตัดสินใจของผู้ใช้
ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์, จะต้อง:

- อ่าน และทำความเข้าใจคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด
- ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ในเรื่องการใช้งานที่ถู
กเหมาะสม
- ใ้เรียนรู้อุปกรณ์ และข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่เห
มาะสม
- เข้าใจ และยอมรับความเสี่ยงที่ได้รับ

ข้อผิดพลาดที่สังเกตได้จากคำเตือนเหล่านี้
อาจมีผลให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง
หรือเสียชีวิตได้

ความรับผิดชอบ

คำเตือน: ก่อนการใช้งานเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อ
งได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้เฉพาะผู้ที่มีความสามารถ และมีควมรั
บผิดชอบเท่านั้น, หรือผู้ที่ยกยอได้ และควบคุมดูแลโดย
บุคคลที่มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
การได้รับการฝึกฝนที่พอเพียงในเทคนิคที่เหมาะสม
และวิธีประกอบกัน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
ผู้ใช้งานต้องประเมินความเสี่ยง และ
รับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมด, การบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่าง หรือความ
จากการใช้งานอุปกรณ์ในวิธีการที่ผิดพลาด, อย่าง
ไรก็ตาม, ถ้าผู้ใช้ใช้งานไม่ตามการฝึกอบรมได้,
หรือไม่ โดยในตำแหน่งที่ประเมินในความรับผิดชอบนี้
หรือรับความเสี่ยงนี้ได้, ห้ามใช้อุปกรณ์

เอกสารสอง เล่ม

- คำแนะนำการใช้งาน จะอธิบายการใช้งานในเบื้องต้น
ที่ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมา
- ประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ (www.
petztl.com) จะอธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์ในวิธีอื่น,
ซึ่งเป็นวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และ/หรือ ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการใช้งาน
เฉพาะส่วนเทคนิคที่แสดงออกมาเพื่อข้อมูลที่บอกขีด
จำกัดตามการ และ/หรือ ในแสดงเครื่องหมายที่หวั
งเหล็กและระลอกไขว้ ให้ตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์
(www.petztl.com) เพื่อหาเอกสารเพิ่มเติมตามปกติ
คือคู่มือแนะนำ หรือ PETZL ภาพข้อผิดพลาด
หรือมีข้อที่ยากต่อการเข้าใจของเอกสารนี้

ข้อสรุปประกอบ

- (1) โครง, (2) ประต, (3) หมุดยึด,
(4) ปลอกล๊อคประตู, (5) ความแข็งแรง,
(6) ข้อต่อความแข็งแรง, (7) ตัวรับช็กรล๊อคสี่เหลี่ยม
วัสดุผลิตจาก: อลูมิเนียมอัลลอยด์

การตรวจสอบ, จุดที่ต้องตรวจ

ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
ให้แน่ใจว่าโครง, ประตู, ปลอกล๊อคประตูไม่มีรอย
ร้าวต่างๆ, การผิดรูป ร้าง, การกัดกร่อน, อื่นๆ
ตรวจคาร์บอนไฟเบอร์ประตูเปิดได้ง่าย และ สมบูรณ์
และปลอกล๊อคประตูเปิดอัตโนมัติด้วยตัวเอง เมื่อปลอกล๊อคประตู
ของตัวถูกแรงล๊อคต้องไม่ถูกขวางโดยวัสดุแปลกปลอม
(ผงฝุ่น, กรวดทราย, น้ำแข็ง, อื่นๆ)
ศึกษาวิธีละเอียดของกระบวนการตรวจสอบละเอียด
อย่างถูกต้องในแต่ละครั้งจากเว็บไซต์ที่ www.petztl.
com/type หรือที่ PETZL PPE_CD-ROM
ถ้ามีข้อผิดพลาดสภาพของอุปกรณ์
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือ PETZL
เลิกใช้งานอุปกรณ์นี้ ถ้าพบสิ่งที่ไม่ดีถึงจุดลดความ
แข็งแรง หรือหนักที่ การทำงานลดประสิทธิภาพลง
ให้หลายอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานเพื่อป้องกันการใช้งานในโ
กาศต่อไป

ระหว่างการใช้งานในแต่ละครั้ง
เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะทำการตรวจสอบสภาพของผลิ
ตภัณฑ์, และการต่อ เชื่อมอุปกรณ์ในระบบเป็นประจ
ะ
ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์หลายชิ้นในระบบ อยู่ในตำแหน่งที่เข
ากันได้ปกติ

ความเข้ากันได้

ตัวต่อเชื่อมอุปกรณ์ต้องเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่ต่อ
(รับทรง, ขนาค, อื่นๆ) การเข้ากันไม่ได้มีผลในใ
ยผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการหลุดจากการ คลองเกี่ยวได้,
การแตกหักของตัวต่อเชื่อมได้ หรือมีผลต่อความปลอดภัย
ของอุปกรณ์ด้วยก็ได้
คำเตือน: ความแข็งแรงของตัวต่อเชื่อมอุปกรณ์สามารถ
ลดลงได้ถ้าเข้าไปคล้องกับจุดในระบบที่ใหญ่ได้ (เช่น
สายรัดที่มีน้ำหนักมาก, นารีที่ออกมา, อื่นๆ)
ถ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของอุปกรณ์
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือ Petztl

ภาพอธิบาย 1. การจัดการ

ภาพอธิบาย 2. การติดตั้ง

คาร์บอนไฟเบอร์ต้องใช้งานเมื่อประตูเปิด และล๊อคเสมอ.
ตัวล๊อคที่แสดง เป็นสี่เหลี่ยมจะช่วยให้การตรวจสอบ
ความแข็งแรงของคาร์บอนไฟเบอร์ สามารถสังเกตได้เมื่อป
ริสุดเปิดออก
ให้ตรวจสอบคาร์บอนไฟเบอร์เป็นประจำ โดยตรวจการล
ิดของประตูว่า ปลอกล๊อค ถ้าจำเป็น ปลอกล๊อคประตูโดย
การไขมือ สิ่งบนเป็น ที่เป็นโคลน, ทราย, สีทา,
น้ำแข็ง น้ำที่สกปรก, อื่นๆ สามารถขัดขวางการทาง
านของระบบล๊อคอัตโนมัติได้
คาร์บอนไฟเบอร์จะแข็งแรงเมื่อประตูเปิด
และรับแรงตามแกนหลัก; การรับ แรงในทิศทางอ
ื่นจะลดความแข็งแรงลง คาร์บอนไฟเบอร์ต้องเคลื่อน
ที่ได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกขัดขวาง; แรงบีบอัด
หรือแรงกดจากภายนอกเป็น อันตรายต่อคาร์บอนไฟเบอร์

ภาพอธิบาย 3. คำเตือนอันตรายถึงชีวิต

แรงกดอึดใจ จากภายนอกที่ประตู (ตัวอย่างเช่น
การไขมืออุปกรณ์รับตัว) เป็นอันตราย
ปลอกล๊อคประตูสามารถแตก และประตูเปิดออกได้,
อุปกรณ์ หรือ เชือก หลุดออกจากตัวต่อเชื่อมโดยตัว
เอง
เตือนความจำ: เพื่อความปลอดภัย, กระทำให้เป็น
นิสัยในการเพิ่มจำนวนเข้าไปในระบบการทำงาน,
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์บอนไฟเบอร์

สมอ

การที่งานที่สูง,
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดหมุดของระบบต้องอยู่ในตำแหน่ง
ที่เหนือผู้ใช้งาน และต้องมาตรฐาน EN 795,
โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำหนักความแข็งแรงของ
สมอต้องไม่น้อยกว่า 10 kN

วงจร

ในกรณีที่ถึงกติกากิจกรรมนั้นๆ
ให้ศึกษาคำแนะนำการใช้งานของสมอที่ใช้งานอยู่

การระมัดระวังไวคอน

- ผู้ใช้งานต้องมีความแข็งแรงสำหรับกิจกรรมใน
ที่สูง คำเตือน การนั่ง ห้อยนสายรัดสะโพกหนึ่ง
เป็นเวลานานๆ สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างหน
ัก หรือเสียชีวิตได้
- ต้องมีแผนการกู้ภัย และหมายถึงการเตรียมการที่รวด
เร็วในกรณีฉุกเฉิน ผู้ใช้งานควรมียกยอในระหว่างการใช้งาน
อุปกรณ์ตัวนี้ ในกรณีที่ฉุกเฉินการได้รับการอบรมที่ เหมาะ
สมในเรื่องเทคนิคการกู้ภัยที่จำเป็น
- ระวัง เรื่องการลดแรงพลงงานที่เกิดจากการตกที่อาจ
เกิดขึ้นได้ และความสูงของการตก ที่อาจเกิดขึ้นได้
- ระมัดระวังที่ข้อต่อที่ใช้งานต้องเพื่อป้องกันการปลุก
งไม่หลุดกระแทกสิ่งกีดขวางในกรณีที่เกิดการตกขึ้น
(ความยาวของตัวต่อเชื่อมอุปกรณ์มีอิทธิพลต่อระดับความ
สูงที่ตก)
- จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายบนตัวผลิตภัณฑ์
ที่ยกยอโดย ระหว่างอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น
- ต้องตรวจสอบด้วยความปลอดภัยสำหรับการใช้งานที่
เกี่ยวข้องตามการ พิจารณาของกฎข้อบังคับของรัฐบาล
และมาตรฐานอื่นของความปลอดภัยในอาชีพ
- คำแนะนำนี้ควรใช้งานของอุปกรณ์แต่ละตัวที่ไว้ร่วมกับผลิ
ตภัณฑ์นี้ต้องได้รับการเอาใจใส่
- คำแนะนำการใช้งานต้องเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานอปก
กรณ์นี้ ใช้อุปกรณ์ถูกนำไปช่วยนอกประเทศที่จำหน่าย
ผู้ขายของจัดหาผู้แนะนำที่เป็นภาษาของ ประเทศที่ผลิ
ตภัณฑ์ถูกนำไปใช้

ข้อมูลทั่วไป

อายุการใช้งาน

อายุการใช้งานสูงสุดของผลิตภัณฑ์ Petztl: 10 ปี,
ถ้าเห็นว่าสภาพวัสดุ น้ำหนักที่หนักใหม่ และความเข้ากัน
ได้ของผลิตภัณฑ์ กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่น
เป็นเรื่องยากที่จะทำนายอายุการใช้งานด้วยวิธีการไ
มนิวเรื่องสภาพของการ ใช้งานเข้ามาเกี่ยวข้องของ
จะขึ้นอยู่กับความถี่ และความเข้มข้นของการใช้ งาน,
และสภาพแวดล้อมของการใช้งานด้วย
เพื่อยืดอายุการใช้งาน, ระมัดระวังในขณะทำการขน
ย้าย และใช้งาน เลี่ยงการกระแทกกระทั้น และการ
เสียดสีกับวัสดุที่มีพื้นผิวขรุขระ หรือ แห้ลคมคม, อื่นๆ
(รายการนี้ยังไม่ครบถ้วน)
ปัจจัยในสภาพแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์จะเพิ่มมากขึ้น:
เกลือ, ทราย, หิมะ, น้ำแข็ง, ความชื้น, สารเคมี,
อื่นๆ (รายการนี้ยังไม่ครบถ้วน)
เพื่อความปลอดภัย, ให้เพิ่มในดังต่อไปนี้
<<ทำการตรวจสอบก่อน, ระหว่าง, และหลังการใ
้ใช้งานในแต่ละครั้ง>> อุปกรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบ
อย่างละเอียดก่อนด้วยวิธีตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบจะต้องทำอย่างเคร่งครัดในทุกๆ 12 เดือน
ความถี่ของการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนขึ้นอยู่กับ
ความถี่ ความเข้มข้น, และประเภทของการใช้งาน
อุปกรณ์นี้
เพื่อการควบคุมอุปกรณ์ที่ดีกว่า, แนะนำให้ทำ
<<ใบบันทึกการตรวจสอบ>> สำหรับอุปกรณ์แต่ละตัว
จะเป็นการดีกว่าที่แจ้งอุปกรณ์ใหม่ถึงผู้ใช้งาน PPE
แต่ละคน ซึ่งทำให้ถึงประวัติการใช้งานทั้งหมดได้
คำเตือน, ในการใช้ระบบแบบพิเศษสามารถหาอายุการ
ใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นได้ด้วยการใช้งานเพียงครั้ง
เดียว ยกตัวอย่างเช่น, ผลิตภัณฑ์ถูก ใช้งานในการรับ
ยุงการตกที่รุนแรง, ผลิตภัณฑ์ถูกใช้ระหว่างการนั่ง, สัมสม
กับอุณหภูมิที่รุนแรง, อื่นๆ ผลของความเสียหายอาจ
จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

การตัดแปลง, การซ่อมแซม

การตัดแปลงต่างๆ, รวมถึง, หรือการซ่อมอุปกรณ์อื่น
ที่นอกเหนือจาก การโดนฉีกขาดของ Petztl เป็นขอ
ห้ามที่เสียต่อการลดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้

การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์รับประกัน 3 ปี สำหรับตัวรัด
หรือการผลิตที่บกพร่อง ข้อยก เว้นของการรับประกัน:
การสัสมหรือ และการฉีกขาดตามปกติ, การเกิด สนิม,
การแก้ไข, หรือตัดแปลง, การเก็บรักษาผิดวิธี,
ขาดการบำรุง รักษาที่ดี, ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
, ความประมาท, หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
PETZL ไม่ตอบรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง
ทางอ้อม หรืออุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นภาย
หลังจากการใช้งานผลิตภัณฑ์